

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA¹⁾**

z dnia 14 marca 2006 r.

w sprawie obrączkowania ptaków

(Dz. U. z dnia 23 marca 2006 r.)

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposoby obrączkowania ptaków, wzory obrączek oraz materiały, z jakich mogą być wykonane obrączki.

§ 2. 1. Obrączkowanie ptaków wykonuje się przez założenie:

- 1) obrączki okrągłej na skok lub goleń ptaka lub
- 2) obrączki eliptycznej na skok lub goleń ptaka, zwanych dalej "obrączką nożną", lub
- 3) obrączki okrągłej na szyję ptaka, zwanej dalej "obrączką szyjną".

2. Na zewnętrznej powierzchni obrączek, o których mowa w ust. 1, umieszcza się indywidualne dla każdego gatunku ptaka oznakowanie literowo-cyfrowe, zwane dalej "oznakowaniem", składające się w szczególności z oznaczenia literowego, numeru obrączki oraz symbolu jednostki wykonującej obrączkowanie.

§ 3. 1. Obrączka okrągła, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, może być wykonana z następującego materiału:

- 1) stopu metali lekkich albo
- 2) stali nierdzewnej, albo
- 3) tworzywa sztucznego.

2. Obrączka eliptyczna, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, może być wykonana z następującego materiału:

- 1) stopu metali lekkich albo
- 2) stali nierdzewnej.

3. Obrączkę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, wykonuje się z tworzywa sztucznego.

§ 4. 1. Na skok lub goleń ptaka można dodatkowo zakładać obrączki nożne, barwione na dowolny kolor.

2. Obrączki, o których mowa w ust. 1, wykonuje się z tworzywa sztucznego.

3. Na zewnętrznej powierzchni obrączek, o których mowa w ust. 1, może się znajdować oznakowanie.

§ 5. Obrączki, o których mowa w § 2-4, powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający ranienie obrączkowanych ptaków.

§ 6. Wymiary obrączek, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. Wymiary obrączek, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

¹⁾ Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

OBRĄCZKI NOŻNE WYKONANE ZE STOPU METALI LEKKICH I STALI NIERDZEWNEJ STOSOWANE DO OBRĄCZKOWANIA PTAKÓW

Lp.	Oznaczenia i wymiary obrączek	Polska nazwa gatunku	Łacińska nazwa gatunku
1	2	3	4
1.	Aa ¹⁾ (od 20,0 do 30,0 ²⁾ ; 20,0 ³⁾)	łabędź czarnodzioby łabędź krzykliwy łabędź niemy puchacz	Cygnus columbianus Cygnus cygnus Cygnus olor Bubo bubo
2.	AXa (22,0; 18,0)	orzeł przedni bielik głuszec	Aquila chrysaetos Haliaeetus albicilla Tetrao urogallus
3.	Bs (16,0; 12,0)	orlik grubodzioby orlik krzykliwy gadożer	Aquila clanga Aquila pomarina Circaetus gallicus
4.	Ca (13,0; 10,0)	jastrząb F ⁶⁾ myszołów włochaty puszczyk uralski	Accipiter gentilis Buteo lagopus Strix uralensis
5.	Cs (13,0; 10,0)	czapla siwa czapla purpurowa czapla biała bąk cietrzew M, P kruk	Ardea cinerea Ardea purpurea Egretta alba Botaurus stellaris Tetrao tetrix Corvus corax
6.	Da (11,0; 10,0)	jastrząb M uszatka błotna	Accipiter gentilis Asio flammeus

		<p>uszatka</p> <p>myszołów</p> <p>sokół wędrowny</p> <p>kania czarna</p> <p>kania ruda</p> <p>trzmiełojad</p> <p>puszczyk</p> <p>cietrzew F</p> <p>płomykówka</p>	<p>Asio otus</p> <p>Buteo buteo</p> <p>Falco peregrinus</p> <p>Milvus migrans</p> <p>Milvus milvus</p> <p>Pernis apivorus</p> <p>Strix aluco</p> <p>Tetrao tetrix</p> <p>Tyto alba</p>
7.	Ds (11,0; 10,0)	<p>błotniak stawowy F, P</p> <p>czapla nadobna</p> <p>mewa srebrzysta</p> <p>mewa białogłowa</p> <p>mewa romańska</p> <p>mewa siodłata</p> <p>ślepowron</p>	<p>Circus aeruginosus</p> <p>Egretta garzetta</p> <p>Larus argentatus</p> <p>Larus cachinnans</p> <p>Larus michahellis</p> <p>Larus marinus</p> <p>Nycticorax nycticorax</p>
8.	Ea (9,0; 10,0)	<p>grzywacz</p>	<p>Columba palumbus</p>
9.	Es (9,0; 10,0)	<p>błotniak stawowy M</p> <p>błotniak zbożowy F, P</p> <p>czarnowron</p> <p>wrona siwa</p> <p>gawron</p> <p>ostrygojad</p> <p>bączek P</p> <p>mewa żółtonoga</p> <p>kulik wielki</p> <p>rybitwa wielkodzioba</p>	<p>Circus aeruginosus</p> <p>Circus cyaneus</p> <p>Corvus corone</p> <p>Corvus cornix</p> <p>Corvus frugilegus</p> <p>Haematopus ostralegus</p> <p>Ixobrychus minutus</p> <p>Larus fuscus</p> <p>Numenius arquata</p> <p>Sterna caspia</p>
10.	Fa (7,0; 8,5)	<p>krogulec F, P</p> <p>włochatka</p>	<p>Accipiter nisus</p> <p>Aegolius funereus</p>

		pójdźka siniak dzięcioł czarny kobuz	Athene noctua Columba oenas Dryocopus martius Falco subbuteo
11.	Fs (7,0; 8,5)	jarzabek kulon błotniak zbożowy M błotniak łąkowy kawka drzemlik F pustułka bączek L mewa pospolita mewa czarnogłowa śmieszka rycyk kulik mniejszy kuropatwa sroka szablodziób słonka wydrzyk długosterny wydrzyk ostrosterny	Bonasa bonasia Burhinus oedicnemus Circus cyaneus Circus pygargus Corvus monedula Falco columbarius Falco tinnunculus Ixobrychus minutus Larus canus Larus melanocephalus Larus ridibundus Limosa limosa Numenius phaeopus Perdix perdix Pica pica Recurvirostra avosetta Scolopax rusticola Stercorarius longicaudus Stercorarius parasiticus
12.	Ga (5,5; 8,5)	krogulec M kraska kukułka dzięcioł zielonosiwy dzięcioł zielony	Accipiter nisus Coracias garrulus Cuculus canorus Picus canus Picus viridis
13.	Gs (5,5; 8,5)	przepiórka	Coturnix coturnix

		<p>derkacz</p> <p>drzemlik M</p> <p>dubelt</p> <p>sójka</p> <p>szlamnik</p> <p>orzechówka</p> <p>batalion M, P</p> <p>siewka złota</p> <p>siewnica</p> <p>kropiatka</p> <p>wodnik</p> <p>rybitwa czubata</p> <p>brodziec śniady</p> <p>kwokacz</p> <p>krwawodziób</p> <p>czajka</p>	<p><i>Crex crex</i></p> <p><i>Falco columbarius</i></p> <p><i>Gallinago media</i></p> <p><i>Garrulus glandarius</i></p> <p><i>Limosa lapponica</i></p> <p><i>Nucifraga caryocatactes</i></p> <p><i>Philomachus pugnax</i></p> <p><i>Pluvialis apricaria</i></p> <p><i>Pluvialis squatarola</i></p> <p><i>Porzana porzana</i></p> <p><i>Rallus aquaticus</i></p> <p><i>Sterna sandvicensis</i></p> <p><i>Tringa erythropus</i></p> <p><i>Tringa nebularia</i></p> <p><i>Tringa totanus</i></p> <p><i>Vanellus vanellus</i></p>
14.	Ha (4,2; 7,0)	<p>lelek</p> <p>dzięcioł białogrzbiety</p> <p>dzięcioł duży</p> <p>dzięcioł średni</p> <p>dzięcioł białoszyi</p> <p>srokosz</p> <p>dzierzba czarnoczelna</p> <p>nagórnik</p> <p>wilga</p> <p>dzięcioł trójpalczasty</p> <p>szpak</p> <p>kos</p>	<p><i>Caprimulgus europaeus</i></p> <p><i>Dendrocopos leucotos</i></p> <p><i>Dendrocopos major</i></p> <p><i>Dendrocopos medius</i></p> <p><i>Dendrocopos syriacus</i></p> <p><i>Lanius excubitor</i></p> <p><i>Lanius minor</i></p> <p><i>Monticola saxatilis</i></p> <p><i>Oriolus oriolus</i></p> <p><i>Picoides tridactylus</i></p> <p><i>Sturnus vulgaris</i></p> <p><i>Turdus merula</i></p>

		kwiczoł	<i>Turdus pilaris</i>
		drozd obrożny	<i>Turdus torquatus</i>
		paszkot	<i>Turdus viscivorus</i>
		dudek	<i>Upupa epops</i>
15.	Hs (4,2; 7,0)	kamusznik	<i>Arenaria interpres</i>
		biegus rdzawy	<i>Calidris canutus</i>
		mornel	<i>Charadrius morinellus</i>
		kszyk	<i>Gallinago gallinago</i>
		mewa mała	<i>Larus minutus</i>
		batalion F	<i>Philomachus pugnax</i>
		zielonka	<i>Porzana parva</i>
		rybitwa rzeczna	<i>Sterna hirundo</i>
		rybitwa popielata	<i>Sterna paradisaea</i>
		samotnik	<i>Tringa ochropus</i>
		brodziec pławny	<i>Tringa stagnatilis</i>
16.	Ja (3,3; 7,0)	trzciniak	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
		skowronek	<i>Alauda arvensis</i>
		jemiołuszka	<i>Bombycilla garrulus</i>
		dzwoniec	<i>Carduelis chloris</i>
		dzierlatka	<i>Galerida cristata</i>
		krętogłów	<i>Jynx torquilla</i>
		gąsiorek	<i>Lanius collurio</i>
		dzierzba rudogłowa	<i>Lanius senator</i>
		krzyżodziób świerkowy	<i>Loxia curvirostra</i>
		krzyżodziób sosnowy	<i>Loxia pytyopsittacus</i>
		potrzuszcz	<i>Miliaria calandra</i>
		wróbel	<i>Passer domesticus</i>
		śnieguła	<i>Plectrophenax nivalis</i>
		płochacz halny	<i>Prunella collaris</i>

		kowalik	<i>Sitta europaea</i>
17.	Js (3,3; 7,0)	brodziec piskliwy piaskowiec biegus zmienny biegus krzywodzioby biegus morski sieweczka morska sieweczka rzeczna grubodziób biegus płaskodzioby płatkonóg płaskodzioby płatkonóg szyldodzioby terekia	<i>Actitis hypoleucos</i> <i>Calidris alba</i> <i>Calidris alpina</i> <i>Calidris ferruginea</i> <i>Calidris maritima</i> <i>Charadrius alexandrinus</i> <i>Charadrius dubius</i> <i>Coccothraustes coccothraustes</i> <i>Limicola falcinellus</i> <i>Phalaropus fulicarius</i> <i>Phalaropus lobatus</i> <i>Xenus cinereus</i>
18.	Na (2,8; 5,0)	trznadel słowik szary gil jarzębatka	<i>Emberiza citrinella</i> <i>Luscinia luscinia</i> <i>Pyrrhula pyrrhula</i> <i>Sylvia nisoria</i>
19.	Ns (2,9; 5,0)	biegus malutki biegus mały płatkonóg szyldodzioby	<i>Calidris minuta</i> <i>Calidris temminckii</i> <i>Phalaropus lobatus</i>
20.	Ka (2,5; 5,0)	zaroślówka wodniczka łożówka rokitniczka trzcinniczek świergotek polny świergotek rdzawogardły świergotek tajgowy świergotek nadmorski	<i>Acrocephalus dumetorum</i> <i>Acrocephalus paludicola</i> <i>Acrocephalus palustris</i> <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> <i>Acrocephalus scirpaceus</i> <i>Anthus campestris</i> <i>Anthus cervinus</i> <i>Anthus hodgsoni</i> <i>Anthus petrosus</i>

świergotek łąkowy	<i>Anthus pratensis</i>
siwerniak	<i>Anthus spinoletta</i>
świergotek drzewny	<i>Anthus trivialis</i>
poświerka	<i>Calcarius lapponicus</i>
makolągwa	<i>Carduelis cannabina</i>
szczygieł	<i>Carduelis carduelis</i>
czeczotka	<i>Carduelis flammea</i>
rzepołuch	<i>Carduelis flavirostris</i>
czeczotka tundrowa	<i>Carduelis hornemanni</i>
czyż	<i>Carduelis spinus</i>
dziwonia	<i>Carpodacus erythrinus</i>
oknówka	<i>Delichon urbica</i>
dzięciołek	<i>Dendrocopos minor</i>
ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
trznadelek	<i>Emberiza pusilla</i>
trznadel czubaty	<i>Emberiza rustica</i>
potrzos	<i>Emberiza schoeniclus</i>
górniczek	<i>Eremophila alpestris</i>
rudzik	<i>Erithacus rubecula</i>
zięba	<i>Fringilla coelebs</i>
jer	<i>Fringilla montifringilla</i>
zaganiacz	<i>Hippolais icterina</i>
dymówka	<i>Hirundo rustica</i>
strumieniówka	<i>Locustella fluviatilis</i>
świerszczak nakrapiany	<i>Locustella lanceolata</i>
brzęczka	<i>Locustella luscinioides</i>
świerszczak	<i>Locustella naevia</i>
lerka	<i>Lullula arborea</i>

słowik rdzawy	<i>Luscinia megarhynchos</i>
słowik szary	<i>Luscinia svecica</i>
pliszka siwa	<i>Motacilla alba</i>
pliszka górską	<i>Motacilla cinerea</i>
pliszka cytrynowa	<i>Motacilla citreola</i>
pliszka żółta	<i>Motacilla flava</i>
muchołówka szara	<i>Muscicapa striata</i>
białorzytka	<i>Oenanthe oenanthe</i>
wąsatka	<i>Panurus biarmicus</i>
sosnówka	<i>Parus ater</i>
modraszka	<i>Parus caeruleus</i>
czubatka	<i>Parus cristatus</i>
bogatka	<i>Parus major</i>
czarnogłówka	<i>Parus montanus</i>
sikora uboga	<i>Parus palustris</i>
mazurek	<i>Passer montanus</i>
kopciuszek	<i>Phoenicurus ochruros</i>
pleszka	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
pokrzywnica	<i>Prunella modularis</i>
remiz	<i>Remiz pendulinus</i>
brzegówka	<i>Riparia riparia</i>
pokląska	<i>Saxicola rubetra</i>
kląskawka	<i>Saxicola torquata</i>
kulczyk	<i>Serinus serinus</i>
kapturka	<i>Sylvia atricapilla</i>
gajówka	<i>Sylvia borin</i>
cierniówka	<i>Sylvia communis</i>
piegża	<i>Sylvia curruca</i>

		strzyżyk P	Troglodytes troglodytes
21.	Ks (2,7; 5,0)	biegus malutki biegus mały	Calidris minuta Calidris temminckii
22.	La (2,0; 5,0)	raniuszek pełzacz ogrodowy pełzacz leśny muchołówka białoszyja muchołówka żałobna muchołówka mała świstunka górską świstunka północna pierwiosnek świstunka brunatna świstunka żółtawa świstunka złotawa świstunka grubodzioba świstunka leśna wójcik piecuszek zniczek mysikrólik strzyżyk L	Aegithalos caudatus Certhia brachydactyla Certhia familiaris Ficedula albicollis Ficedula hypoleuca Ficedula parva Phylloscopus bonelli Phylloscopus borealis Phylloscopus collybita Phylloscopus fuscatus Phylloscopus inornatus Phylloscopus proregulus Phylloscopus schwarzi Phylloscopus sibilatrix Phylloscopus trochiloides Phylloscopus trochilus Regulus ignicapillus Regulus regulus Troglodytes troglodytes
23.	Ps (9,0 ⁴ ; 6,0 ⁵ ; 6,0 ³)	alka rożeniec płaskonos cyraneczka świstun cyranka krakwa	Alca torda Anas acuta Anas clypeata Anas crecca Anas penelope Anas querquedula Anas strepera

		<p>podgorzałka F</p> <p>kokoszka</p> <p>perkoz rogaty</p> <p>zausznik</p> <p>perkozek</p>	<p><i>Aythya nyroca</i></p> <p><i>Gallinula chloropus</i></p> <p><i>Podiceps auritus</i></p> <p><i>Podiceps nigricollis</i></p> <p><i>Tachybaptus ruficollis</i></p>
24.	Ss (13,5; 8,0; 6,0)	<p>krzyżówka</p> <p>głowienka</p> <p>czernica</p> <p>ogorzałka</p> <p>podgorzałka M, P</p> <p>gagoł</p> <p>lodówka</p> <p>łyska</p> <p>uhla</p> <p>markaczka</p> <p>bielaczek</p> <p>nurogęs</p> <p>szlachar</p> <p>hełmiatka</p> <p>perkoz dwuczuby</p> <p>perkoz rdzawoszyi</p> <p>edredon</p> <p>ohar</p> <p>nurzyk</p>	<p><i>Anas platyrhynchos</i></p> <p><i>Aythya ferina</i></p> <p><i>Aythya fuligula</i></p> <p><i>Aythya marila</i></p> <p><i>Aythya nyroca</i></p> <p><i>Bucephala clangula</i></p> <p><i>Clangula hyemalis</i></p> <p><i>Fulica atra</i></p> <p><i>Melanitta fusca</i></p> <p><i>Melanitta nigra</i></p> <p><i>Mergus albellus</i></p> <p><i>Mergus merganser</i></p> <p><i>Mergus serrator</i></p> <p><i>Netta rufina</i></p> <p><i>Podiceps cristatus</i></p> <p><i>Podiceps griseigena</i></p> <p><i>Somateria mollissima</i></p> <p><i>Tadorna tadorna</i></p> <p><i>Uria aalge</i></p>
25.	Ta (3,8; 7,0)	<p>drożdżik</p> <p>śpiewak</p>	<p><i>Turdus iliacus</i></p> <p><i>Turdus philomelos</i></p>
26.	Ts (3,8; 7,0)	<p>sieweczka obroźna</p> <p>pluszcz</p> <p>bekasik</p>	<p><i>Charadrius hiaticula</i></p> <p><i>Cinclus cinclus</i></p> <p><i>Lymnocyptes minimus</i></p>

		ięczak	Tringa glareola
27.	Va (18,0; 20,0)	bocian biały bocian czarny żuraw rybołów	Ciconia ciconia Ciconia nigra Grus grus Pandion haliaetus
28.	Ws (22,0;12,0; 6,0)	gęś białoczelna gęgawa gęś mała gęś zbożowa bernikla kanadyjska nur czarnoszyi nur rdzawoszyi kormoran	Anser albifrons Anser anser Anser erythropus Anser fabalis Branta canadensis Gavia arctica Gavia stellata Phalacrocorax carbo
29.	Xa (6,0; 5,0)	sóweczka żoła sierpówka turkawka	Glaucidium passerinum Merops apiaster Streptopelia decaocto Streptopelia turtur
30.	Ya (3,5; 3,5)	jerzyk	Apus apus
31.	Ys (3,5; 3,5)	zimorodek rybitwa białowasa rybitwa białoskrzydła rybitwa czarna rybitwa białoczelna	Alcedo atthis Chlidonias hybridus Chlidonias leucopterus Chlidonias niger Sterna albifrons

Objaśnienia:

- 1) Wielka litera (od A do Y) jest wygrawerowana na obrączce i oznacza gatunki ptaków wymienione w danej pozycji. Mała litera (a - stop metali lekkich lub s - stal nierdzewna) oznacza rodzaj metalu, z jakiego została wykonana obrączka, nie jest grawerowana na obrączce. Np. lp.1 Aa - obrączka wykonana ze stopu metali lekkich dla następujących gatunków ptaków: łabędzia czarnodziobego, łabędzia krzykliwego, łabędzia niemego, puchacza.
- 2) Średnica wewnętrzna obrączki okrągłej nożnej jest podana w milimetrach. W przypadku łabędzi oraz puchacza, wymienionych w lp. 1, jest stosowana obrączka o różnej średnicy dla tego samego gatunku ptaka, dlatego w rubryce dotyczącej wymiarów obrączek jest podany dopuszczalny zakres średnicy wewnętrznej obrączki.
- 3) Wysokość obrączki jest podana w milimetrach.

- 4) Dłuższa oś wewnętrzna obrączki eliptycznej nożnej jest podana w milimetrach.
 5) Krótsza oś wewnętrzna obrączki eliptycznej nożnej jest podana w milimetrach.
 6) Wielkie litery, umieszczone przy polskiej nazwie gatunku ptaka, określają osobniki podlegające obrączkowaniu i oznaczają: **F** - samicę, **M** - samca, **P** - pisklę, **L** - osobnika lotnego. Wskazane litery nie są grawerowane na obrączce.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

OBRĄCZKI WYKONANE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO STOSOWANE DO OBRĄCZKOWANIA PTAKÓW

Lp.	Wymiary obrączek	Polska nazwa gatunku	Łacińska nazwa gatunku
1	2	3	4
1.	obraczka nożna (od 20,0 do 30,0 ¹⁾ ; 43,0 ²⁾ obraczka szyjna (60,0 ³⁾ ; 80,0 ⁴⁾	łabędź czarnodzioby łabędź krzykliwy łabędź niemy	Cygnus columbianus Cygnus cygnus Cygnus olor
2.	obraczka nożna (od 20,0 do 30,0; 43,0)	puchacz	Bubo bubo
3.	obraczka nożna (22,0; 30,0)	orzeł przedni bielik głuszec	Aquila chrysaetos Haliaeetus albicilla Tetrao urogallus
4.	obraczka nożna (16,0; 25,0)	orlik grubodzioby orlik krzykliwy	Aquila clanga Aquila pomarina
5.	obraczka nożna (16,0; 30,0)	gadożer rybołów	Circaetus gallicus Pandion haliaetus
6.	obraczka nożna (13,0; 25,0)	puszczyk uralski cietrzew M⁵⁾ , P	Strix uralensis Tetrao tetrix
7.	obraczka nożna (13,0; 30,0)	jastrząb F , P myszołów włochaty kruk	Accipiter gentilis Buteo lagopus Corvus corax
8.	obraczka nożna (13,0; 35,0)	czapla siwa czapla purpurowa czapla biała bąk	Ardea cinerea Ardea purpurea Egretta alba Botaurus stellaris
9.	obraczka nożna (11,0; 15,0)	uszatka błotna uszatka puszczyk płomykówka	Asio flammeus Asio otus Strix aluco Tyto alba

10.	obrączka nożna (11,0; 25,0)	myszolów sokół wędrowny kania czarna kania ruda trzmiełojad cietrzew F	Buteo buteo Falco peregrinus Milvus migrans Milvus milvus Pernis apivorus Tetrao tetrix
11.	obrączka nożna (11,0; 30,0)	jastrząb M błotniak stawowy F, P czapla nadobna mewa srebrzysta mewa białogłowa mewa siodłata mewa romańska ślepowron	Accipiter gentilis Circus aeruginosus Egretta garzetta Larus argentatus Larus cachinnans Larus marinus Larus michahellis Nycticorax nycticorax
12.	obrączka nożna (9,0; 13,0)	grzywacz rybitwa wielkodzioba	Columba palumbus Sterna caspia
13.	obrączka nożna (9,0; 15,0)	bączek P	Ixobrychus minutus
14.	obrączka nożna (9,0; 25,0)	czarnowron wrona gawron ostrzygojad	Corvus corone Corvus cornix Corvus frugilegus Haematopus ostralegus
15.	obrączka nożna (9,0; 30,0)	błotniak stawowy M błotniak zbożowy F, P mewa żółtonoga kulik wielki	Circus aeruginosus Circus cyaneus Larus fuscus Numenius arquata
16.	obrączka nożna (7,0; 12,0)	włochatka pójdźka jarzabek siniak	Aegolius funereus Athene noctua Bonasa bonasia Columba oenas

		dzięcioł czarny	Dryocopus martius
		kuropatwa	Perdix perdix
17.	obrączka nożna (7,0; 20,0)	kawka	Corvus monedula
		drzemlik F	Falco columbarius
		kobuz	Falco subbuteo
		pustułka	Falco tinnunculus
		bączek L	Ixobrychus minutus
		sroka	Pica pica
		słonka	Scolopax rusticola
		wyrzyk długosterny	Stercorarius longicaudus
		wyrzyk ostrosterny	Stercorarius parasiticus
18.	obrączka nożna (7,0; 25,0)	krogulec F, P	Accipiter nisus
19.	obrączka nożna (7,0; 30,0)	kulon	Burhinus oedicnemus
		błotniak zbożowy M	Circus cyaneus
		błotniak łąkowy	Circus pygargus
		mewa pospolita	Larus canus
		mewa czarnogłowa	Larus melanocephalus
		śmieszka	Larus ridibundus
		rycyk	Limosa limosa
		kulik mniejszy	Numenius phaeopus
		szablodziób	Recurvirostra avosetta
20.	obrączka nożna (5,5; 8,5)	kukułka	Cuculus canorus
21.	obrączka nożna (5,5; 12,0)	przepiórka	Coturnix coturnix
		dzięcioł zielonosiwy	Picus canus
		dzięcioł zielony	Picus viridis
		rybitwa czubata	Sterna sandvicensis
22.	obrączka nożna (5,5; 20,0)	kraska	Coracias garrulus
		derkacz	Crex crex
		drzemlik M	Falco columbarius
		dubelt	Gallinago media

		sójka orzechówka kropiatka wodnik	Garrulus glandarius Nucifraga caryocatactes Porzana porzana Rallus aquaticus
23.	obrączka nożna (5,5; 25,0)	krogulec M siewka złota siewnica czajka	Accipiter nisus Pluvialis apricaria Pluvialis squatarola Vanellus vanellus
24.	obrączka nożna (5,5; 30,0)	szlamnik batalion M brodziec śniady kwokacz krwawodziób	Limosa lapponica Philomachus pugnax Tringa erythropus Tringa nebularia Tringa totanus
25.	obrączka nożna (4,2; 7,0)	lelek rybitwa rzeczna rybitwa popielata dudek	Caprimulgus europaeus Sterna hirundo Sterna paradisaea Upupa epops
26.	obrączka nożna (4,2; 10,0)	dzięcioł biało-grzbiety dzięcioł duży dzięcioł średni dzięcioł białoszy dzierzba czarnoczelna nagórnik wilga dzięcioł trójpalczasty szpak	Dendrocopos leucotos Dendrocopos major Dendrocopos medius Dendrocopos syriacus Lanius minor Monticola saxatilis Oriolus oriolus Picoides tridactylus Sturnus vulgaris
27.	obrączka nożna (4,2; 12,0)	kamusznik biegus rdzawy mornel	Arenaria interpres Calidris canutus Charadrius morinellus

		kszyk	Gallinago gallinago
		srokosz	Lanius excubitor
		zielonka	Porzana parva
		kos	Turdus merula
		kwiczoł	Turdus pilaris
		drozd obrożny	Turdus torquatus
		paszkot	Turdus viscivorus
28.	obrączka nożna (4,2; 16,0)	mewa mała	Larus minutus
		samotnik	Tringa ochropus
		brodziec pławny	Tringa stagnatilis
29.	obrączka nożna (4,2; 25,0)	batalion F, P	Philomachus pugnax
30.	obrączka nożna (3,8; 12,0)	sieweczka obrożna	Charadrius hiaticula
		pluszcz	Cinclus cinclus
		bekasik	Lymnocyptes minimus
		drożdżik	Turdus iliacus
		śpiewak	Turdus philomelos
31.	obrączka nożna (3,8; 16,0)	łęczak	Tringa glareola
32.	obrączka nożna (3,3; 5,0)	rybitwa białoczelna L	Sterna albifrons
33.	obrączka nożna (3,3; 8,0)	jemiołuszka	Bombycilla garrulus
		krętogłów	Jynx torquilla
		potrzęszcz	Miliaria calandra
		wróbel	Passer domesticus
		śnieguła	Plectrophenax nivalis
		płochacz halny	Prunella collaris
		kowalik	Sitta europaea
34.	obrączka nożna (3,3; 9,0)	trzciniak	Acrocephalus arundinaceus
		skowronek	Alauda arvensis
		dzwoniec	Carduelis chloris
		grubodziób	Coccothraustes coccothraustes
		dzierlatka	Galerida cristata

		<p>gąsiorek</p> <p>dzierzba rudogłowa</p> <p>krzyżodziób świerkowy</p> <p>krzyżodziób sosnowy</p> <p>płatkonóg płaskodzioby</p> <p>płatkonóg szylodzioby</p>	<p>Lanius collurio</p> <p>Lanius senator</p> <p>Loxia curvirostra</p> <p>Loxia pytyopsittacus</p> <p>Phalaropus fulicarius</p> <p>Phalaropus lobatus</p>
35.	obrączka nożna (3,3; 12,0)	<p>brodziec piskliwy</p> <p>piaskowiec</p> <p>biegus zmienny</p> <p>biegus krzywodzioby</p> <p>biegus morski</p> <p>sieweczka morska</p> <p>sieweczka rzeczna</p> <p>biegus płaskodzioby</p> <p>terekia</p>	<p>Actitis hypoleucos</p> <p>Calidris alba</p> <p>Calidris alpina</p> <p>Calidris ferruginea</p> <p>Calidris maritima</p> <p>Charadrius alexandrinus</p> <p>Charadrius dubius</p> <p>Limicola falcinellus</p> <p>Xenus cinereus</p>
36.	obrączka nożna (2,8; 8,0)	<p>trznadel</p> <p>słownik szary</p> <p>gil</p> <p>jarzębatka</p>	<p>Emberiza citrinella</p> <p>Luscinia luscinia</p> <p>Pyrrhula pyrrhula</p> <p>Sylvia nisoria</p>
37.	obrączka nożna (2,9; 12,0)	<p>biegus malutki</p> <p>biegus mały</p>	<p>Calidris minuta</p> <p>Calidris temminckii</p>
38.	obrączka nożna (2,5; 7,0)	<p>makolągwa</p> <p>szczygieł</p> <p>czeczotka</p> <p>rzepołuch</p> <p>czeczotka tundrowa</p> <p>czyż</p> <p>dziwonia</p> <p>oknówka</p>	<p>Carduelis cannabina</p> <p>Carduelis carduelis</p> <p>Carduelis flammea</p> <p>Carduelis flavirostris</p> <p>Carduelis hornemanni</p> <p>Carduelis spinus</p> <p>Carpodacus erythrinus</p> <p>Delichon urbica</p>

		<p>dzięciołek</p> <p>trznadelek</p> <p>dymówka</p> <p>mucholówka szara</p> <p>wąsatka</p> <p>sosnówka</p> <p>modraszka</p> <p>czubatka</p> <p>czarnogłówka</p> <p>sikora uboga</p> <p>mazurek</p> <p>pokrzywnica</p> <p>remiz</p> <p>brzegówka</p> <p>strzyżyk</p> <p>kulczyk</p>	<p><i>Dendrocopos minor</i></p> <p><i>Emberiza pusilla</i></p> <p><i>Hirundo rustica</i></p> <p><i>Muscicapa striata</i></p> <p><i>Panurus biarmicus</i></p> <p><i>Parus ater</i></p> <p><i>Parus caeruleus</i></p> <p><i>Parus cristatus</i></p> <p><i>Parus montanus</i></p> <p><i>Parus palustris</i></p> <p><i>Passer montanus</i></p> <p><i>Prunella modularis</i></p> <p><i>Remiz pendulinus</i></p> <p><i>Riparia riparia</i></p> <p><i>Troglodytes troglodytes</i></p> <p><i>Serinus serinus</i></p>
39.	obrączka nożna (2,5; 8,0)	<p>ortolan</p> <p>trznadel czubaty</p> <p>potrzos</p> <p>górniczek</p> <p>rudzik</p> <p>zięba</p> <p>jer</p> <p>zaganiacz</p> <p>lerka</p> <p>słowik rdzawy</p> <p>podróżniczek</p> <p>pliszka siwa</p>	<p><i>Emberiza hortulana</i></p> <p><i>Emberiza rustica</i></p> <p><i>Emberiza schoeniclus</i></p> <p><i>Eremophila alpestris</i></p> <p><i>Erithacus rubecula</i></p> <p><i>Fringilla coelebs</i></p> <p><i>Fringilla montifringilla</i></p> <p><i>Hippolais icterina</i></p> <p><i>Lullula arborea</i></p> <p><i>Luscinia megarhynchos</i></p> <p><i>Luscinia svecica</i></p> <p><i>Motacilla alba</i></p>

		pliszka górską pliszka cytrynowa pliszka żółta białorzotka bogatka kopciuszek pleszka pokląska kłaskawka kapturka gajówka cierniówka piegża	Motacilla cinerea Motacilla citreola Motacilla flava Oenanthe oenanthe Parus major Phoenicurus ochruros Phoenicurus phoenicurus Saxicola rubetra Saxicola torquata Sylvia atricapilla Sylvia borin Sylvia communis Sylvia curruca
40.	obrączka nożna (2,5; 10,0)	zaroślówka wodniczka łożówka rokitniczka trzcinniczek świergotek polny świergotek rdzawogardlisty świergotek tajgowy świergotek skalny świergotek łąkowy siwerniak świergotek drzewny poświerka szponiasta strumieniówka strumieniówka prążkowana brzęczka	Acrocephalus dumetorum Acrocephalus paludicola Acrocephalus palustris Acrocephalus schoenobaenus Acrocephalus scirpaceus Anthus campestris Anthus cervinus Anthus hodgsoni Anthus petrosus Anthus pratensis Anthus spinoletta Anthus trivialis Calcarius lapponicus Locustella fluviatilis Locustella lanceolata Locustella luscinioides

		świerszczak	Locustella naevia
41.	obraczka nożna (2,0; 7,0)	raniuszek pełzacz ogrodowy pełzacz leśny muchołówka białoszyja muchołówka żałobna muchołówka mała świstunka górską świstunka północna pierwiosnek świstunka brunatna świstunka żółtawa świstunka złotawa świstunka grubodzioba świstunka leśna wójcik piecuszek zniczek mysikrólik	Aegithalos caudatus Certhia brachydactyla Certhia familiaris Ficedula albicollis Ficedula hypoleuca Ficedula parva Phylloscopus bonelli Phylloscopus borealis Phylloscopus collybita Phylloscopus fuscatus Phylloscopus inornatus Phylloscopus proregulus Phylloscopus schwarzi Phylloscopus sibilatrix Phylloscopus trochiloides Phylloscopus trochilus Regulus ignicapillus Regulus regulus
42.	obraczka nożna (9,0; 15,0)	alka rożeniec płaskonos cyraneczka świstun cyranka krakwa podgorzałka F perkoz rogaty	Alca torda Anas acuta Anas clypeata Anas crecca Anas penelope Anas querquedula Anas strepera Aythya nyroca Podiceps auritus

		zausznik perkozek	Podiceps nigricollis Tachybaptus ruficollis
43.	obrączka nożna (9,0; 30,0)	kokoszka	Gallinula chloropus
44.	obrączka nożna (13,5; 15,0)	lodówka bielaczek	Clangula hyemalis Mergus albellus
45.	obrączka nożna (13,5; 18,0)	krzyżówka głowienka czernica ogorzałka podgorzałka M, P gągoł nurzyk	Anas platyrhynchos Aythya ferina Aythya fuligula Aythya marila Aythya nyroca Bucephala clangula Uria aalge
46.	obrączka nożna (13,5; 20,0)	uhła markaczka hełmiatka	Melanitta fusca Melanitta nigra Netta rufina
47.	obrączka nożna (13,5; 25,0)	nurogęs szlachar	Mergus merganser Mergus serrator
48.	obrączka nożna (13,5; 30,0)	łyska perkoz dwuczuby perkoz rdzawoszyi edredon ohar	Fulica atra Podiceps cristatus Podiceps griseigena Somateria mollissima Tadorna tadorna
49.	obrączka nożna (18,0; 35,0)	bocian biały bocian czarny żuraw	Ciconia ciconia Ciconia nigra Grus grus
50.	obrączka nożna (22,0; 30,0) obrączka szyjna (45,0; 65,0)	gęs białoczelna gęs mała gęs zbożowa	Anser albifrons Anser erythropus Anser fabalis
51.	obrączka nożna (22,0; 30,0) obrączka szyjna (50,0; 65,0)	gęgawa	Anser anser
52.	obrączka nożna (22,0; 30,0)	bernikla kanadyjska	Branta canadensis

	obrączka szyjna (50,0; 75,0)		
53.	obrączka nożna (22,0; 30,0)	nur czarnoszyi nur rdzawoszyi kormoran	Gavia arctica Gavia stellata Phalacrocorax carbo
54.	obrączka nożna (6,0; 5,0)	sóweczka żoła	Glaucidium passerinum Merops apiaster
55.	obrączka nożna (6,0; 7,0)	sierpówka turkawka	Streptopelia decaocto Streptopelia turtur
56.	obrączka nożna (3,5; 3,5)	zimirdek jerzyk rybitwa białoczelna P	Alcedo atthis Apus apus Sterna albifrons
57.	obrączka nożna (3,5; 5,0)	rybitwa białowasa rybitwa białoskrzydła rybitwa czarna	Chlidonias hybridus Chlidonias leucopterus Chlidonias niger

Objaśnienia:

- 1) Średnica wewnętrzna obrączki okrągłej nożnej jest podana w milimetrach. W przypadku łabędzi i puchacza, wymienionych w lp. 1 i 2, są stosowane obrączki o różnej średnicy dla tego samego gatunku ptaka, dlatego w rubryce dotyczącej wymiarów obrączek jest podany dopuszczalny zakres średnicy wewnętrznej obrączki.
- 2) Dopuszczalna suma wysokości obrączek nożnych znajdujących się na jednej nodze ptaka jest podana w milimetrach.
- 3) Dopuszczalna wysokość obrączki szyjnej jest podana w milimetrach.
- 4) Średnica wewnętrzna obrączki szyjnej jest podana w milimetrach.
- 5) Wielkie litery, umieszczone przy polskiej nazwie gatunku ptaka, określają osobniki podlegające obrączkowaniu i oznaczają: **F** - samicę, **M** - samca, **P** - pisklę, **L** - osobnika lotnego. Wskazane litery nie są grawerowane na obrączce.