Dz.U.02.39.357

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 27 lutego 2002 r.

w sprawie zezwoleń na przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt.

(Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2002 r.)

Na podstawie art. 27d ust. 7 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:
1) listę roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych - których Rzeczpospolita Polska jest stroną - które nie mogą być przewożone przez granicę państwa bez zezwolenia ministra właściwego do spraw środowiska,
2) warunki i tryb wydawania zezwolenia, o którym mowa w pkt 1,
3) wzór wniosku o wydanie zezwolenia oraz spis dokumentów, które należy dołączyć do wniosku,
4) wzory zezwoleń,
5) tryb postępowania z wydanymi zezwoleniami.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do części i produktów pochodnych powstałych z roślin i zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) konwencji - rozumie się przez to Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzoną w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 27, poz. 112 i z 2000 r. Nr 66, poz. 802),
2) okazach - rozumie się przez to:
   a) każde zwierzę lub roślinę, zarówno żywe jak i martwe, z gatunku wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, każdą ich część lub produkt pochodny zawierający, jak też niezawierający innych składników, jak również wszystkie inne towary, które zgodnie z dołączonym dokumentem, opakowaniem, oznakowaniem lub etykietą stanowią lub zawierają części lub produkty pochodne tych zwierząt lub roślin, jeżeli objaśnienia w załączniku nr 1 do rozporządzenia nie wskazują, że takie części lub produkty pochodne są wyłączone spod działania przepisów rozporządzenia,
   b) zwierzęta lub rośliny będące wynikiem krzyżowania gatunków wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w grupie I lub II oraz części lub produkty pochodne takich zwierząt lub roślin, jeżeli objaśnienia w załączniku nr 1 do rozporządzenia nie wskazują inaczej, w tym:
      – okazy będące wynikiem krzyżowania z gatunkami wymienionymi w grupie I uważa się za okazy z gatunków wymienionych w grupie I,
      – okazy będące wynikiem krzyżowania z gatunkami wymienionymi w grupie II uważa się za okazy z gatunków wymienionych w grupie II,
      – okazy będące wynikiem krzyżowania gatunków wymienionych w grupie I z gatunkami wymienionymi w grupie II uważa się za okazy z gatunków wymienionych w grupie I,
   c) zwierzęta, rośliny, ich części i produkty pochodne, o których mowa w lit. a) i b), stanowiące rzeczy osobiste lub będące wynikiem domowej hodowli,
3) działalności ranczerskiej - rozumie się przez to chów w środowisku kontrolowanym zwierząt pozyskanych ze środowiska przyrodniczego,

4) środowisku kontrolowanym - rozumie się przez to środowisko, które zostało przekształcone dla celów produkcji zwierząt określonych gatunków i którego granice uniemożliwiają wprowadzanie lub przedostawanie się poza te granice zwierząt, jaj lub gamet tych zwierząt,
5) okazach hodowanych w niewoli - rozumie się przez to okazy urodzone lub w inny sposób wytworzone w kontrolowanym środowisku,
6) okazach sztucznie rozmnożonych - rozumie się przez to:
   a) okazy żywych roślin wyrosłe w warunkach kontrolowanych,
   b) nasiona, jeżeli są one zebrane z okazów wyrosłych w warunkach kontrolowanych,
   c) wszystkie inne części oraz produkty pochodne, jeżeli pochodzą z okazów, które zostały rozmnożone w warunkach kontrolowanych,
   d) szczepione rośliny, jeżeli materiał wyjściowy użyty do szczepienia został rozmnożony w warunkach kontrolowanych,
7) polskim świadectwie reeksportu - rozumie się przez to zezwolenie na dokonanie wywozu okazów przywiezionych uprzednio na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
8) polskim zezwoleniu eksportowym - rozumie się przez to zezwolenie na dokonanie wywozu okazów, które zostały pozyskane ze środowiska przyrodniczego, wyhodowane albo wytworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
9) polskim zezwoleniu importowym - rozumie się przez to zezwolenie na dokonanie przywozu okazów,
10) przywozie - rozumie się przez to przywóz okazów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
11) wywozie - rozumie się przez to wywóz okazów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
12) tranzycie - rozumie się przez to przemieszczanie okazów z jednego państwa do drugiego, przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
   a) odbiorca okazów w państwie docelowym jest określony w dokumentach przewozowych,
   b) okazy pozostają pod dozorem celnym,
   c) wszelkie przerwy w podróży związane są wyłącznie z wybraną formą transportu.

Rozdział 2

Lista roślin i zwierząt

§ 3. 1. Ustala się listę roślin i zwierząt, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia, których przewożenie przez granicę państwa wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w § 1 pkt 1.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, obejmuje trzy grupy:
1) grupę I stanowią gatunki zagrożone wyginięciem, które jest lub może być powodowane obrotem nimi, a obrót okazami tych gatunków stanowi przedmiot szczególnie ścisłej regulacji, dopuszczony jedynie w wyjątkowych okolicznościach,
2) grupę II stanowią:
   a) gatunki obecnie niezagrożone wyginięciem, które mogą stać się takimi, jeżeli obrót okazami tych gatunków nie będzie przedmiotem ścisłej regulacji, oraz
   b) niektóre gatunki, które powinny być przedmiotem regulacji w celu poddania skutecznej kontroli obrotu okazami gatunków, o których mowa w lit. a),
3) grupę III stanowią gatunki, które jedna ze stron konwencji określiła jako będące przedmiotem regulacji w granicach jej jurysdykcji w celu zapobieżenia lub ograniczenia ich eksploatacji oraz jako wymagające współpracy innych stron konwencji w zakresie kontroli obrotu tymi gatunkami.

Rozdział 3

Warunki i tryb wydawania zezwolenia

§ 4. Polskie zezwolenie eksportowe wydaje się wyłącznie dla okazów, które zostały pozyskane, wyhodowane lub wytworzone bez naruszenia przepisów o ochronie przyrody.

§ 5. Polskie świadectwo reeksportu wydaje się wyłącznie dla okazów, które zostały przywiezione zgodnie z postanowieniami konwencji.

§ 6. Polskie świadectwo reeksportu dla okazów przywiezionych jako końcowy produkt spożywczy,

chemiczny lub farmaceutyczny wydaje się wyłącznie wtedy, gdy produkt ten, począwszy od chwili przywozu do chwili wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pozostaje w nienaruszonych, oryginalnych opakowaniach jednostkowych.

§ 7. Polskie zezwolenie eksportowe, polskie zezwolenie importowe oraz polskie świadectwo reeksportu wydaje się na pisemny wniosek zainteresowanego i po przedłożeniu dokumentów, o których mowa w rozdziale 4 rozporządzenia.

§ 8. Organ rozpatrujący wniosek, o którym mowa w § 7, może:
1) dokonać ustalenia stanu faktycznego w celu weryfikacji informacji podanych we wniosku,
2) wystąpić o opinię do odpowiednich organów innych państw, wyznaczonych przez strony konwencji.

§ 9. Warunkiem wydania zezwolenia, o którym mowa w § 7, w przypadkach, o których mowa w artykule III ustęp 2, 3 i 5, a także w artykule IV ustęp 2, 6 i 7 konwencji, jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Rozdział 4

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia oraz spis dokumentów, które należy dołączyć do wniosku

§ 10. Ustala się wzór wniosku o wydanie polskiego zezwolenia importowego, polskiego zezwolenia eksportowego lub polskiego świadectwa reeksportu, stanowiący załącznik nr 2 część 5 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Wniosek, o którym mowa w § 10, wypełnia się czytelnie, pismem maszynowym lub odręcznie, zgodnie ze wskazówkami i objaśnieniami zawartymi w formularzu, z tym że:
1) naukową nazwę gatunku zwierzęcia lub rośliny podaje się w języku łacińskim,
2) potoczną nazwę gatunku zwierzęcia lub rośliny podaje się w języku polskim, jeżeli istnieje,
3) imiona, nazwiska i adresy albo nazwy, siedziby i adresy dostawcy i odbiorcy okazów podaje się w brzmieniu oryginalnym albo w angielskiej transkrypcji fonetycznej, jeżeli są one pisane w innym alfabecie niż łaciński,
4) opis okazów oraz inne informacje wymagane we wniosku podaje się w języku polskim.

§ 12. Do wniosku o wydanie polskiego zezwolenia importowego dołącza się:
1) oryginały lub kopie zezwolenia eksportowego, świadectwa reeksportu lub innego dokumentu wydanego zgodnie z postanowieniami konwencji przez właściwy organ administracyjny państwa, z którego ma nastąpić przywóz okazów,
2) opinię o posiadaniu przez importera odpowiednich pomieszczeń i możliwości zapewnienia właściwych dla danego gatunku warunków przetrzymywania - w przypadku przywozu żywych zwierząt lub jaj, wydaną przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, na której znajdują się te pomieszczenia,
3) inne dokumenty wskazane przez organ rozpatrujący wniosek, jeżeli jest to niezbędne dla dokonania ustalenia stanu faktycznego w celu weryfikacji informacji podanych we wniosku

- z zastrzeżeniem § 13.

§ 13. Oryginały i kopie, o których mowa w § 12 pkt 1, nie są wymagane w odniesieniu do:
1) okazów należących do gatunków wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w grupie I, z wyłączeniem zwierząt wyhodowanych w niewoli do celów zarobkowych i roślin sztucznie rozmnożonych do celów zarobkowych, w hodowlach zarejestrowanych przez Sekretariat, o którym mowa w artykule XII konwencji, oraz innych okazów powstałych z takich zwierząt lub roślin,
2) zwierząt i roślin pozyskanych z wód międzynarodowych, niebędących pod jurysdykcją żadnego z państw, oraz innych okazów powstałych na wodach międzynarodowych z takich zwierząt lub roślin, przywożonych bezpośrednio lub tranzytem.

§ 14. Do wniosku o wydanie polskiego zezwolenia eksportowego dołącza się:
1) dokumenty wskazujące na źródło pochodzenia okazów, a w szczególności:

a) zezwolenie na pozyskanie okazów ze środowiska przyrodniczego lub
b) w przypadku zwierząt - wypisy z dokumentacji hodowlanej okazów i ich rodziców, albo
c) w przypadku roślin - zaświadczenie o sztucznym rozmnażaniu roślin,

2) oryginał lub kopię zezwolenia importowego wydanego przez właściwy organ administracyjny państwa docelowego wywozu - w przypadku okazów, o których mowa w § 13 pkt 1,
3) inne dokumenty wskazane przez organ rozpatrujący wniosek, jeżeli jest to niezbędne do weryfikacji informacji podanych we wniosku.

§ 15. Do wniosku o wydanie polskiego świadectwa reeksportu dołącza się:
1) oryginały dokumentów, na podstawie których, zgodnie z postanowieniami konwencji, nastąpił przywóz okazu, o ile dokumenty te nie zostały uprzednio dostarczone do organu rozpatrującego wniosek,
2) kopię zezwolenia importowego wydanego przez właściwy organ administracyjny państwa docelowego wywozu, w przypadku okazów, o których mowa w § 13 pkt 1,
3) inne dokumenty wskazane przez organ rozpatrujący wniosek, jeżeli jest to niezbędne do weryfikacji informacji podanych we wniosku.

§ 16. Jeżeli dokonanie przywozu lub wywozu okazów wymienionych we wniosku o wydanie zezwolenia lub wykorzystanie tych okazów do celów wskazanych we wniosku uzależnione jest od spełnienia dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających spełnienie tych wymagań.

§ 17. Oryginały dokumentów zwraca się wnioskodawcy po rozpatrzeniu wniosku, z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w § 15 pkt 1.

Rozdział 5

Wzór zezwolenia

§ 18. Ustala się wzór polskiego zezwolenia importowego, polskiego zezwolenia eksportowego oraz polskiego świadectwa reeksportu, zwanych dalej "zezwoleniem lub świadectwem", stanowiący załącznik nr 2 część 1-4 do rozporządzenia.

§ 19. 1. Zezwolenie lub świadectwo składa się z oryginału oraz 3 kopii wykonanych na papierze formatu A4 o wymiarach 210 mm x 297 mm:
1) oryginał sporządza się na papierze koloru białego i oznacza na pierwszej stronie cyfrą "1", wyrazami "Oryginał" - "Original", dodatkowym nadrukiem giloszowym koloru szarego, elementami zabezpieczającymi przed podrobieniem oraz znaczkiem zabezpieczającym, zawierającym numer seryjny złożony z liter "PL" i siedmiu cyfr arabskich, stanowiący załącznik nr 2 część 1 do rozporządzenia,
2) kopię dla posiadacza okazu sporządza się na papierze koloru żółtego i oznacza na pierwszej stronie cyfrą "2" oraz wyrazami "Kopia dla posiadacza okazu" - "Copy for the holder", stanowiącą załącznik nr 2 część 2 do rozporządzenia,
3) kopię kontrolną sporządza się na papierze koloru jasnozielonego i oznacza na pierwszej stronie cyfrą "3" oraz wyrazami "Kopia zwracana wystawcy za pośrednictwem służb celnych" - "Copy for return by customs to the issuing authority", stanowiącą załącznik nr 2 część 3 do rozporządzenia,
4) kopię dla wystawcy zezwolenia sporządza się na papierze koloru różowego i oznacza na pierwszej stronie cyfrą "4" oraz wyrazami "Kopia dla wystawcy" - "Copy for the issuing authority", stanowiącą załącznik nr 2 część 4 do rozporządzenia.

2. W przypadku gdy jedna przesyłka będzie obejmować okazy należące do różnych gatunków lub gdy cechy okazów należących do tego samego gatunku różnią się od siebie w sposób uniemożliwiający ich wspólne opisanie, dopuszcza się dołączenie do zezwolenia lub świadectwa dodatkowych załączników, określonych w lit. A-D załącznika nr 2 do rozporządzenia, zawierających opisy pozostałych okazów. Informację o liczbie dołączonych załączników umieszcza się w zezwoleniu lub świadectwie.

3. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do załącznika do zezwolenia lub świadectwa, z tym że:
1) w załączniku do zezwolenia lub świadectwa nie umieszcza się danych osobowych dostawcy i

odbiorcy okazów oraz znaczka zabezpieczającego,
2) kolejne kopie załącznika do zezwolenia lub świadectwa oznacza się na przedniej stronie odpowiednio cyframi "2", "3" i "4" oraz wyrazami "Kopia" - "Copy",
3) na tylnej stronie załącznika do zezwolenia lub świadectwa nie umieszcza się objaśnienia dotyczącego sposobu wypełnienia dokumentu.

4. Zezwolenie lub świadectwo wraz z załącznikami, jeżeli zostały sporządzone, oznacza się takim samym numerem, datą ważności, numerem znaczka zabezpieczającego, datą wydania, pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej do ich wydania.

5. Zezwolenie lub świadectwo wraz załącznikami, jeżeli zostały sporządzone, stanowią jednolity dokument i używane oddzielnie są nieważne.

§ 20. Zezwolenie lub świadectwo wypełnia się zgodnie ze wskazówkami i objaśnieniami zawartymi w formularzu, z tym że:
1) naukową nazwę gatunku zwierzęcia lub rośliny podaje się w języku łacińskim,
2) potoczną nazwę gatunku zwierzęcia lub rośliny podaje się w języku polskim, jeżeli istnieje,
3) imiona, nazwiska i adresy albo nazwy, siedziby i adresy dostawcy i odbiorcy okazów podaje się w brzmieniu oryginalnym albo w angielskiej transkrypcji fonetycznej, jeżeli są one pisane w innym alfabecie niż łaciński,
4) nazwy państw podaje się w języku angielskim, wraz z dwuliterowym kodem nazwy państwa zawartym w załączniku nr 3 część 1 do rozporządzenia,
5) opis okazów oraz szczególne warunki ważności zezwolenia lub świadectwa podaje się w języku polskim i angielskim, stosując kody zawarte w załączniku nr 3 część 2-4 do rozporządzenia.

§ 21. 1. Polskie zezwolenie importowe, z wyjątkiem zezwolenia wydanego dla okazów, o których mowa w § 13 pkt 2, jest ważne wyłącznie razem z zezwoleniem eksportowym, świadectwem reeksportu lub innym dokumentem, wydanym zgodnie z postanowieniami konwencji przez właściwy organ administracyjny państwa, z którego następuje przywóz okazów, poświadczonym przez właściwe służby kontrolne na okoliczność dokonania eksportu lub reeksportu tych okazów.

2. Opis okazów i inne informacje zawarte w polskim zezwoleniu importowym odpowiadają informacjom zawartym w dołączonym zezwoleniu eksportowym, świadectwie reeksportu lub innym dokumencie, wydanym zgodnie z postanowieniami konwencji przez właściwy organ administracyjny państwa, z którego następuje przywóz okazów, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Na kopii kontrolnej polskiego zezwolenia importowego wydanego dla okazów, o których mowa w § 13 pkt 1, nie podaje się numeru i daty wydania dołączonego zezwolenia eksportowego lub świadectwa reeksportu wydanego przez właściwy organ administracyjny państwa, z którego następuje przywóz okazów.

4. Polskie zezwolenie eksportowe lub polskie świadectwo reeksportu jest ważne wyłącznie razem z zezwoleniem importowym, wydanym przez właściwy organ administracyjny państwa docelowego wywozu okazów, jeżeli przepisy tego państwa uzależniają import takich okazów od posiadania zezwolenia importowego.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, opis okazów i inne informacje zawarte w polskim zezwoleniu eksportowym lub świadectwie reeksportu odpowiadają informacjom zawartym w dołączonym zezwoleniu importowym, wydanym przez właściwy organ administracyjny państwa docelowego wywozu okazów.

§ 22. W przypadku okazów, które zostały pozyskane ze środowiska przyrodniczego, wyhodowane lub wytworzone przed dniem objęcia ich postanowieniami konwencji, wydanie odpowiednio polskiego zezwolenia eksportowego lub polskiego świadectwa reeksportu, zawierającego informacje o dacie pozyskania, wyhodowania lub wytworzenia takich okazów, uważa się za wydanie świadectwa, o którym mowa w artykule VII ustęp 2 konwencji.

§ 23. W przypadku okazów należących do gatunków wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w grupie III wydanie odpowiednio polskiego zezwolenia eksportowego lub polskiego świadectwa reeksportu uważa się za wydanie świadectwa pochodzenia, o którym mowa w artykule V ustęp 3 konwencji.

§ 24. W przypadku zwierząt, które zostały wyhodowane w niewoli, lub roślin, które zostały sztucznie rozmnożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz innych okazów powstałych z takich zwierząt lub roślin, wydanie polskiego zezwolenia eksportowego uważa się za wydanie świadectwa, o którym mowa w artykule VII ustęp 5 konwencji.

Rozdział 6

Tryb postępowania z wydanymi zezwoleniami

§ 25. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w § 10, wnioskodawca otrzymuje oryginał zezwolenia lub świadectwa, kopię dla posiadacza okazu oraz kopię kontrolną, z zastrzeżeniem § 26.

2. Kopię dla wystawcy zezwolenia lub świadectwa zatrzymuje organ wydający zezwolenie lub świadectwo. Kopia jest przechowywana zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 26. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wydanie polskiego zezwolenia importowego dla okazów, o których mowa w § 13 pkt 1, organ wydający zezwolenie wydaje wnioskodawcy kopię kontrolną zezwolenia lub świadectwa oraz zawiadamia właściwy organ administracyjny państwa, z którego ma nastąpić przywóz okazów. Oryginał zezwolenia lub świadectwa oraz kopię dla posiadacza okazu wydaje się wnioskodawcy po otrzymaniu potwierdzenia wydania zezwolenia eksportowego lub świadectwa reeksportu przez właściwy organ administracyjny państwa, z którego ma nastąpić przywóz okazów.

§ 27. 1. Okazy podlegają obowiązkowi zgłoszenia celnego podczas granicznej kontroli celnej oraz zgłoszeniu do fitosanitarnej lub weterynaryjnej kontroli granicznej, jeżeli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.

2. Osoba dokonująca zgłoszenia celnego przedstawia do granicznej kontroli celnej okazy oraz dokumenty, o których mowa w § 25 ust. 1.

3. W przypadku przywozu okazów osoba, o której mowa w ust. 2, przedstawia do granicznej kontroli celnej także oryginał dokumentu opisanego w zezwoleniu lub świadectwie, wydanego przez właściwy organ administracyjny państwa, z którego następuje przywóz okazów.

4. W przypadku wywozu okazów osoba, o której mowa w ust. 2, przedstawia do granicznej kontroli celnej także oryginał zezwolenia importowego opisanego w zezwoleniu lub świadectwie, wydanego przez właściwy organ administracyjny państwa docelowego wywozu okazów, jeżeli przepisy tego państwa uzależniają import takich okazów od posiadania zezwolenia importowego.

5. Granicznej kontroli celnej przy przewozie okazów wraz z upoważniającymi do tego zezwoleniami lub świadectwami i innymi dokumentami wydanymi zgodnie z postanowieniami konwencji dokonuje się przez:

1) porównanie stanu faktycznego zgłoszonego towaru z opisami okazów umieszczonymi w zezwoleniu lub świadectwie, przy czym faktyczna liczba lub masa netto okazów nie może przekroczyć liczby lub masy netto podanej w zezwoleniu lub świadectwie,
2) sprawdzenie przedstawionego do kontroli zezwolenia lub świadectwa i innych dokumentów wydanych zgodnie z postanowieniami konwencji pod względem poprawności ich wypełnienia i opieczętowania oraz terminu ich ważności,
3) sprawdzenie zgodności zezwolenia lub świadectwa z dołączonym zezwoleniem importowym, zezwoleniem eksportowym, świadectwem reeksportu lub innym dokumentem opisanym w zezwoleniu lub świadectwie, wydanym przez właściwy organ administracyjny państwa, z którego następuje przywóz okazów lub państwa docelowego wywozu okazów,
4) sprawdzenie, czy sposób przewożenia żywych zwierząt odpowiada warunkom określonym w zezwoleniu lub świadectwie,
5) sprawdzenie, jeżeli jest to możliwe podczas granicznej kontroli celnej, czy spełnione są inne warunki opisane w zezwoleniu lub świadectwie ograniczające jego ważność,
6) wykonanie innych czynności, określonych odrębnymi przepisami.

§ 28. 1. Poświadczenia granicznej kontroli celnej dokonuje się przez:

1) odnotowanie faktycznej liczby lub masy netto okazów, w tym liczby zwierząt padłych w czasie

transportu,
2) wpisanie rodzaju, numeru oraz daty wydania dokumentu celnego opisującego te okazy,
3) odciśnięcie pieczęci służbowej osoby dokonującej granicznej kontroli celnej oraz złożenie przez nią podpisu.

2. Poświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają oryginały i kopie dokumentów przedstawionych do granicznej kontroli celnej.

§ 29. Przepisy § 27 i 28 stosuje się odpowiednio do tranzytu okazów, chyba że posiadanie zezwolenia lub świadectwa nie jest wymagane, a kontrola dotyczy dokumentu wydanego zgodnie z postanowieniami konwencji przez właściwy organ administracyjny państwa wskazany w adresie dostawcy okazów, a także dokumentu wydanego przez właściwy organ administracyjny państwa docelowego tranzytu, jeżeli przepisy tego państwa uzależniają import takich okazów od posiadania zezwolenia importowego.

§ 30. W przypadku wywozu okazów osoba dokonująca poświadczenia granicznej kontroli celnej zatrzymuje kopię kontrolną zezwolenia lub świadectwa i przekazuje ją w terminie 14 dni od dnia dokonania poświadczenia organowi wydającemu zezwolenie lub świadectwo.

§ 31. 1. W przypadku przywozu okazów osoba dokonująca poświadczenia granicznej kontroli celnej zatrzymuje oryginał zezwolenia lub świadectwa wraz z kopią kontrolną i przekazuje je, w terminie 14 dni od dnia dokonania poświadczenia, organowi wydającemu zezwolenie lub świadectwo.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do oryginału dokumentu opisanego w zezwoleniu lub świadectwie, wydanego przez właściwy organ administracyjny państwa, z którego następuje przywóz okazów, chyba że treść tego dokumentu wskazuje na to, że jest to dokument wielokrotnego użytku.

§ 32. Posiadacz zezwolenia lub świadectwa, który nie dokona przywozu lub wywozu okazów przed upływem terminu ważności tego zezwolenia lub świadectwa, jest obowiązany do zwrotu organowi wydającemu zezwolenie lub świadectwo oryginału i wszystkich posiadanych kopii zezwolenia lub świadectwa, jak również oryginału dokumentu opisanego w zezwoleniu lub świadectwie, wydanego przez właściwy organ administracyjny państwa, z którego nastąpić miał przywóz okazów, w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin ważności zezwolenia lub świadectwa.

§ 33. Jeżeli oryginały lub kopie dokumentów, o których mowa w § 30 i 31, nie zostaną zatrzymane podczas granicznej kontroli celnej, posiadacz zezwolenia lub świadectwa jest obowiązany do zwrotu tych dokumentów organowi wydającemu zezwolenie lub świadectwo wraz z pisemną informacją o przyczynie nieprzekazania tych dokumentów organowi granicznej kontroli celnej, w terminie 14 dni od dnia przywozu lub wywozu okazów.

Rozdział 7

Szczególne przepisy dotyczące trybu wydawania zezwoleń i postępowania z wydanymi zezwoleniami

§ 34. 1. Dopuszcza się wydanie zezwolenia lub świadectwa, będącego równocześnie polskim zezwoleniem importowym i polskim świadectwem reeksportu, w przypadku okazów przywożonych do wykorzystania do celów widowiskowo-rozrywkowych, jako eksponaty wystawiennicze lub jako rzeczy osobiste, z zamiarem dokonania powrotnego wywozu do państwa, z którego nastąpi przywóz okazów, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) zadeklarowany okres pobytu okazów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekroczy 6 miesięcy, licząc od dnia wydania polskiego zezwolenia importowego,
2) podczas pobytu okazów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie nastąpi zmiana ich właściciela,
3) okazy posiadają trwałe oznakowanie, umożliwiające ustalenie ich tożsamości.

2. Kontroli okazów oraz zezwoleń lub świadectw, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na zasadach określonych w § 27 i 28, pod warunkiem że organ granicznej kontroli celnej przy przywozie okazów nie zatrzymuje oryginału ani kopii kontrolnej zezwolenia lub świadectwa.

§ 35. W przypadku okazów wywożonych do wykorzystania do celów widowiskowo-rozrywkowych, jako eksponaty wystawiennicze lub jako rzeczy osobiste, z zamiarem dokonania powrotnego przywozu, stosuje się odpowiednio przepisy § 34, pod warunkiem że organ granicznej kontroli celnej przy wywozie okazów zatrzymuje kopię kontrolną zezwolenia lub świadectwa, a organ granicznej kontroli celnej przy powrotnym przywozie tych okazów zatrzymuje oryginał zezwolenia lub świadectwa.

Rozdział 8

Przepis przejściowy i przepis końcowy

§ 36. Do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 37. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

	Grupa Group I	**Grupa Group II**	**Grupa II**
1	2	3	
FAUNA			
CHORDATA			
MAMMALIA			
MONOTREMATA			
Tachyglossidae		Zaglossus spp.	
DASYUROMORPHIA			
Dasyuridae	Sminthopsis longicaudata Sminthopsis psammophila		
Thylacinidae	Thylacinus cynocephalus p.e.		
PERAMELEMORPHIA			
Peramelidae	Chaeropus ecaudatus p.e. Macrotis lagotis Macrotis leucura Perameles bougainville		
DIPROTODONTIA			
Phalangeridae		Phalanger orientalis Spilocuscus maculatus =301	
Vombatidae	Lasiorhinus krefftii		
Macropodidae		Dendrolagus inustus Dendrolagus ursinus	

	Lagorchestes hirsutus Lagostrophus fasciatus		
	Onychogalea fraenata Onychogalea lunata		
Potoroidae	Bettongia spp.		
	Caloprymnus campestris p.e.		
CHIROPTERA			
Phyllostomidae			Platyrrhinus lineatus =4
Pteropodidae		Acerodon spp. *	
	Acerodon jubatus		
	Acerodon lucifer p.e.		
		Pteropus spp. *	
	Pteropus insularis		
	Pteropus mariannus		
	Pteropus molossinus		
	Pteropus phaeocephalus		
	Pteropus pilosus		
	Pteropus samoensis		
	Pteropus tonganus		
PRIMATES		PRIMATES spp. * =302	
Lemuridae	Lemuridae spp.		
Megaladapidae	Megaladapidae spp. =303		
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp.		
Indridae	Indridae spp.		
Daubentoniidae	Daubentonia madagascariensis		
Callithricidae	Callimico goeldii		
	Callithrix aurita =304		
	Callithrix flaviceps =304		
	Leontopithecus spp. =305		
	Saguinus bicolor		

	Saguinus geoffroyi =306		
	Saguinus leucopus		
	Saguinus oedipus		
Cebidae	Alouatta coibensis =307		
	Alouatta palliata		
	Alouatta pigra =308		
	Ateles geoffroyi frontatus		
	Ateles geoffroyi panamensis		
	Brachyteles arachnoides		
	Cacajao spp.		
	Chiropotes albinasus		
	Lagothrix flavicauda		
	Saimiri oerstedii		
Cercopithecidae	Cercocebus galeritus galeritus		
	Cercopithecus diana =309		
	Macaca silenus		
	Mandrillus leucophaeus =310		
	Mandrillus sphinx =310		
	Nasalis concolor =311		
	Nasalis larvatus		
	Presbytis potenziani		
	Procolobus pennantii kirkii =312		
	Procolobus rufomitratus =313		
	Pygathrix spp. =314		
	Semnopithecus entellus =315		
	Trachypithecus geei =316		
	Trachypithecus pileatus =317		
Hylobatidae	Hylobatidae spp.		

Hominidae	Gorilla gorilla		
	Pan spp.		
	Pongo pygmaeus		
XENARTHRA			
Myrmecophagidae		Myrmecophaga tridactyla	
			Tamandua mexicana =402[3]
Bradypodidae		Bradypus variegatus =318	
Megalonychidae			Choloepus hoffmanni
Dasypodidae			Cabassous centralis
			Cabassous tatouay =403[3]
		Chaetophractus nationi °601	
	Priodontes maximus =319		
PHOLIDOTA			
Manidae		Manis spp. °612	
LAGOMORPHA			
Leporidae	Caprolagus hispidus		
	Romerolagus diazi		
RODENTIA			
Sciuridae	Cynomys mexicanus		
			Epixerus ebii
			Marmota caudata
			Marmota himalayana
		Ratufa spp.	
			Sciurus deppei
Muridae	Leporillus conditor		
	Pseudomys praeconis		
	Xeromys myoides		
	Zyzomys pedunculatus		

Chinchillidae	Chinchilla spp. ° 602		
Anomaluridae			Anomalurus beecrofti
			Anomalurus derbianus
			Anomalurus pelii
			Idiurus macrotis
Hystricidae			Hystrix cristata
Erethizontidae			Sphiggurus mexicanus =40
			Sphiggurus spinosus =404
Agoutidae			Agouti paca =405[3]
Dasyproctidae			Dasyprocta punctata
CETACEA		CETACEA spp. *	
Platanistidae	Lipotes vexillifer		
	Platanista spp.		
Ziphiidae	Berardius spp.		
	Hyperoodon spp.		
Physeteridae	Physeter catodon =320		
Delphinidae	Sotalia spp.		
	Sousa spp.		
Phocoenidae	Neophocaena phocaenoides		
	Phocoena sinus		
Eschrichtiidae	Eschrichtius robustus =321		
Balaenopteridae	Balaenoptera acutorostrata * * -101		
	Balaenoptera bonaerensis =473		
	Balaenoptera borealis		
	Balaenoptera edeni		
	Balaenoptera musculus		
	Balaenoptera physalus		
	Megaptera novaeangliae		

Balaenidae	Balaena mysticetus		
	Eubalaena spp. =322		
Neobalaenidae	Caperea marginata		
CARNIVORA			
Canidae			Canis aureus
	Canis lupus * * +201	Canis lupus * -102	
		Cerdocyon thous =323	
		Chrysocyon brachyurus	
		Cuon alpinus	
		Pseudalopex culpaeus =323	
		Pseudalopex griseus =324	
		Pseudalopex gymnocercus =323	
	Speothos venaticus		
			Vulpes bengalensis
		Vulpes cana	
			Vulpes vulpes griffithi
			Vulpes vulpes montana
			Vulpes vulpes pusilla =4
		Vulpes zerda =325	
Ursidae		Ursidae spp. *	
	Ailuropoda melanoleuca		
	Ailurus fulgens		
	Helarctos malayanus		
	Melursus ursinus		
	Tremarctos ornatus		
	Ursus arctos * * +202		
	Ursus arctos isabellinus		
	Ursus thibetanus =326		

Procyonidae			Bassaricyon gabbii
			Bassariscus sumichrasti
			Nasua narica =407[3]
			Nasua nasua solitaria
			Potos flavus
Mustelidae			
Lutrinae		Lutrinae spp. *	
	Aonyx congicus * * +203 =327		
	Enhydra lutris nereis		
	Lontra felina =328		
	Lontra longicaudis =329		
	Lontra provocax =328		
	Lutra lutra		
	Pteronura brasiliensis		
Mephitinae		Conepatus humboldtii	
Mustelinae			Eira barbara
			Galictis vittata =408[3]
			Martes flavigula
			Martes foina intermedia
			Martes gwatkinsii =409[3]
			Mustela altaica
			Mustela erminea ferghana
			Mustela kathiah
	Mustela nigripes		
			Mustela sibirica
Mellivorinae			Mellivora capensis
Viverridae			Arctictis binturong

		Cryptoprocta ferox	
		Cynogale bennettii	
			Civettictis civetta =410
		Eupleres goudotii =330	
		Fossa fossana	
		Hemigalus derbyanus	
			Paguma larvata
			Paradoxurus hermaphrodit
			Paradoxurus jerdoni
		Prionodon linsang	
	Prionodon pardicolor		
			Viverra civettina =411[3]
			Viverra zibetha
			Viverricula indica
Herpestidae			Herpestes brachyurus fus =413[3]
			Herpestes edwardsii
			Herpestes javanicus auropunctatus =412[3]
			Herpestes smithii
			Herpestes urva
			Herpestes vitticollis
Hyaenidae			Proteles cristatus
Odobenidae			Odobenus rosmarus
Felidae		Felidae spp. * °602	
	Acinonyx jubatus °603		
	Caracal caracal * * +204 =332		
	Catopuma temminckii =333		
	Felis nigripes		
	Herpailurus yaguarondi * * +205 =333		

	Leopardus pardalis =333	
	Leopardus tigrinus =333	
	Leopardus wiedii =333	
	Lynx pardinus =334	
	Neofelis nebulosa	
	Oncifelis geoffroyi =333	
	Oreailurus jacobita =333	
	Panthera leo persica	
	Panthera onca	
	Panthera pardus	
	Panthera tigris	
	Pardofelis marmorata =333	
	Prionailurus bengalensis	
	bengalensis * * +206 =333	
	Prionailurus planiceps =333	
	Prionailurus rubiginosus * * +207 =333	
	Puma concolor coryi =333	
	Puma concolor costaricensis =333	
	Puma concolor couguar =333	
	Uncia uncia =335	
Otariidae		Arctocephalus spp. *
	Arctocephalus townsendi	
Phocidae		Mirounga leonina
	Monachus spp.	
PROBOSCIDEA		
Elephantidae	Elephas maximus	
	Loxodonta africana * * -103	Loxodonta africana * +208 °604
SIRENIA		

Dugongidae	Dugong dugon	
Trichechidae	Trichechus inunguis	
	Trichechus manatus	
		Trichechus senegalensis
PERISSODACTYLA		
Equidae	Equus africanus =336	
	Equus grevyi	
		Equus hemionus *
	Equus hemionus hemionus	
		Equus kiang =337
		Equus onager * =337
	Equus onager khur =337	
	Equus przewalskii =338	
		Equus zebra hartmannae
	Equus zebra zebra	
Tapiridae	Tapiridae spp. * *	
		Tapirus terrestris
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. * *	
		Ceratotherium simum simum* +210 °605
ARTIODACTYLA		
Suidae	Babyrousa babyrussa	
	Sus salvanius	
Tayassuidae		Tayassuidae spp. * -105
	Catagonus wagneri	
Hippopotamidae		Hexaprotodon liberiensis = 339
		Hippopotamus amphibius
Camelidae		Lama guanicoe
	Vicugna vicugna * * -106	Vicugna vicugna * +211 °606

Moschidae	Moschus spp. * * +212	Moschus spp. * -107	
Tragulidae			Hyemoschus aquaticus
Cervidae	Axis calamianensis =340		
	Axis kuhlii =341		
	Axis porcinus annamiticus =342		
	Blastocerus dichotomus		
	Cervus duvaucelii		
		Cervus elaphus bactrianus	
			Cervus elaphus barbarus
	Cervus elaphus hanglu		
	Cervus eldii		
	Dama mesopotamica =343		
	Hippocamelus spp.		
			Mazama americana cerasin
	Megamuntiacus vuquanghensis		
	Muntiacus crinifrons		
			Odocoileus virginianus mayensis
	Ozotoceros bezoarticus		
		Pudu mephistophiles	
	Pudu puda		
Antilocapridae	Antilocapra americana +213		
Bovidae	Addax nasomaculatus		
		Ammotragus lervia	
			Antilope cervicapra
		Bison bison athabascae	
	Bos gaurus =344 ° 602		
	Bos mutus =345 ° 602		
	Bos sauveli =346		

			Bubalus arnee =414[3]
	Bubalus depressicornis =347		
	Bubalus mindorensis =347		
	Bubalus quarlesi=347		
		Budorcas taxicolor	
	Capra falconeri		
		Cephalophus dorsalis	
	Cephalophus jentinki		
		Cephalophus monticola	
		Cephalophus ogilbyi	
		Cephalophus silvicultor	
		Cephalophus zebra	
			Damaliscus lunatus
		Damaliscus pygargus pygargus =348	
			Gazella cuvieri
	Gazella dama		
			Gazella dorcas
			Gazella leptoceros
	Hippotragus niger variani		
		Kobus leche	
	Naemorhedus baileyi =349		
	Naemorhedus caudatus =349		
	Naemorhedus goral		
	Naemorhedus sumatraensis =350		
	Oryx dammah =351		
	Oryx leucoryx		
		Ovis ammon *	
	Ovis ammon hodgsonii		

	Ovis ammon nigrimontana		
		Ovis canadensis +213	
	Ovis orientalis ophion =352		
		Ovis vignei*	
	Ovis vignei vignei =353		
	Pantholops hodgsonii		
	Pseudoryx nghetinhensis		
	Rupicapra pyrenaica ornata =354		
		Saiga tatarica	
			Tetracerus quadricornis
			Tragelaphus eurycerus =4
			Tragelaphus spekii
AVES			
STRUTHIONIFORMES			
Struthionidae	Struthio camelus +214		
RHEIFORMES			
Rheidae		Rhea americana	
	Rhea pennata * * -110 =355	Rhea pennata pennata * +209 =355	
TINAMIFORMES			
Tinamidae	Tinamus solitarius		
SPHENISCIFORMES			
Spheniscidae		Spheniscus demersus	
	Spheniscus humboldti		
PODICIPEDIFORMES			
Podicipedidae	Podilymbus gigas		
PROCELLARIIFORMES			
Diomedeidae	Diomedea albatrus		
PELECANIFORMES			

Pelecanidae	Pelecanus crispus		
Sulidae	Papasula abbotti =356		
Fregatidae	Fregata andrewsi		
CICONIIFORMES			
Ardeidae			Ardea goliath
			Bubulcus ibis =416[3]
			Casmerodius albus =417[3]
			Egretta garzetta
Balaenicipitidae		Balaeniceps rex	
Ciconiidae	Ciconia boyciana =357		
		Ciconia nigra	
			Ephippiorhynchus senegal
	Jabiru mycteria		
			Leptoptilos crumeniferus
	Mycteria cinerea		
Threskiornithidae			Bostrychia hagedash =418
			Bostrychia rara =419[3]
		Eudocimus ruber	
		Geronticus calvus	
	Geronticus eremita		
	Nipponia nippon		
		Platalea leucorodia	
			Threskiornis aethiopicus
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp.	
ANSERIFORMES			
Anatidae			Alopochen aegyptiacus
			Anas acuta
	Anas aucklandica =358		

		Anas bernieri	
			Anas capensis
			Anas clypeata =420[3]
			Anas crecca
		Anas formosa	
	Anas laysanensis =359		
	Anas oustaleti =360		
			Anas penelope
			Anas querquedula
			Aythya nyroca =421[3]
	Branta canadensis leucopareia		
		Branta ruficollis	
	Branta sandvicensis		
			Cairina moschata
	Cairina scutulata		
		Coscoroba coscoroba	
		Cygnus melanocorypha	
		Dendrocygna arborea	
			Dendrocygna autumnalis
			Dendrocygna bicolor =422
			Dendrocygna viduata
			Nettapus auritus
		Oxyura leucocephala	
			Plectropterus gambensis
			Pteronetta hartlaubii =4
	Rhodonessa caryophyllacea p.e.		
		Sarkidiornis melanotos	

FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. * -108	
Cathartidae	Gymnogyps californianus		
			Sarcoramphus papa
	Vultur gryphus		
Accipitridae	Aquila adalberti =361		
	Aquila heliaca		
	Chondrohierax uncinatus wilsonii =362		
	Haliaeetus albicilla		
	Haliaeetus leucocephalus		
	Harpia harpyja		
	Pithecophaga jefferyi		
Falconidae	Falco araea		
	Falco jugger		
	Falco newtoni * * +215		
	Falco pelegrinoides =363		
	Falco peregrinus		
	Falco punctatus		
	Falco rusticolus		
GALLIFORMES			
Megapodiidae	Macrocephalon maleo		
Cracidae			Crax alberti
	Crax blumenbachii		
			Crax daubentoni
			Crax globulosa
			Crax rubra

	Mitu mitu =364		
	Oreophasis derbianus		
			Ortalis vetula
			Pauxi pauxi =424[3]
	Penelope albipennis		
			Penelope purpurascens
			Penelopina nigra
	Pipile jacutinga =365a		
	Pipile pipile =365b		
Phasianidae			Agelastes meleagrides
			Agriocharis ocellata
			Arborophila charltonii
			Arborophila orientalis =
		Argusianus argus	
			Caloperdix oculea
	Catreus wallichii		
	Colinus virginianus ridgwayi		
	Crossoptilon crossoptilon		
	Crossoptilon harmani =366		
	Crossoptilon mantchuricum		
		Gallus sonneratii	
		Ithaginis cruentus	
	Lophophorus impejanus		
	Lophophorus lhuysii		
	Lophophorus sclateri		
	Lophura edwardsi		
			Lophura erythrophthalma

			Lophura ignita
	Lophura imperialis		
	Lophura swinhoii		Melanoperdix nigra
		Pavo muticus	
		Polyplectron bicalcaratum	
	Polyplectron emphanum		
		Polyplectron germaini	
			Polyplectron inopinatum
		Polyplectron malacense	
		Polyplectron schleiermacheri =367	
	Rheinardia ocellata =368		
			Rhizothera longirostris
			Rollulus rouloul
	Syrmaticus ellioti		
	Syrmaticus humiae		
	Syrmaticus mikado		
	Tetraogallus caspius		
	Tetraogallus tibetanus		
	Tragopan blythii		
	Tragopan caboti		
	Tragopan melanocephalus		
			Tragopan satyra
	Tympanuchus cupido attwateri		
GRUIFORMES			
Gruidae		Gruidae spp. *	
	Grus americana		
	Grus canadensis nesiotes		
	Grus canadensis pulla		

	Grus japonensis		
	Grus leucogeranus		
	Grus monacha		
	Grus nigricollis		
	Grus vipio		
Rallidae	Gallirallus sylvestris =369		
Rhynochetidae	Rhynochetos jubatus		
Otididae		Otididae spp. *	
	Ardeotis nigriceps =370		
	Chlamydotis undulata		
	Eupodotis bengalensis =371		
CHARADRIIFORMES			
Scolopacidae	Numenius borealis		
	Numenius tenuirostris		
	Tringa guttifer		
Laridae	Larus relictus		
Burhinidae			Burhinus bistriatus
COLUMBIFORMES			
Columbidae	Caloenas nicobarica		
			Columba guinea
			Columba iriditorques =42
			Columba livia
			Columba mayeri =427[3]
			Columba unicincta
	Ducula mindorensis		
		Gallicolumba luzonica	
		Goura spp.	
			Oena capensis

			Streptopelia decipiens
			Streptopelia roseogrisea
			Streptopelia semitorquat
			Streptopelia senegalensi
			Streptopelia turtur
			Streptopelia vinacea
			Treron calva =428[3]
			Treron waalia
			Turtur abyssinicus
			Turtur afer
			Turtur brehmeri =429[3]
			Turtur tympanistria =430
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. * -109	
Psittacidae	Amazona arausiaca		
	Amazona barbadensis		
	Amazona brasiliensis		
	Amazona guildingii		
	Amazona imperialis		
	Amazona leucocephala		
	Amazona pretrei		
	Amazona rhodocorytha =372		
	Amazona tucumana		
	Amazona versicolor		
	Amazona vinacea		
	Amazona viridigenalis		
	Amazona vittata		
	Anodorhynchus spp.		
	Ara ambigua		

	Ara glaucogularis =373		
	Ara macao		
	Ara maracana		
	Ara militaris		
	Ara rubrogenys		
	Aratinga guarouba		
	Cacatua goffini		
	Cacatua haematuropygia		
	Cacatua moluccensis		
	Cyanopsitta spixii		
	Cyanoramphus auriceps forbesi		
	Cyanoramphus cookii =374		
	Cyanoramphus novaezelandiae		
	Cyclopsitta diophthalma coxeni =375		
	Eos histrio		
	Eunymphicus cornutus =331		
	Geopsittacus occidentalis p.e. =376		
	Neophema chrysogaster		
	Ognorhynchus icterotis		
	Pezoporus wallicus		
	Pionopsitta pileata		
	Probosciger aterrimus		
	Psephotus chrysopterygius		
	Psephotus dissimilis =377		
	Psephotus pulcherrimus p.e.		
	Psittacula echo =378		
			Psittacula krameri
	Pyrrhura cruentata		

	Rhynchopsitta spp.		
	Strigops habroptilus		
	Vini ultramarina		
CUCULIFORMES			
Musophagidae			Corythaeola cristata
			Crinifer piscator
		Musophaga porphyreolopha =379	
			Musophaga violacea
		Tauraco spp.	
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. *	
Tytonidae	Tyto soumagnei		
Strigidae	Athene blewitti		
	Mimizuku gurneyi =380		
	Ninox novaeseelandiae undulata =381		
	Ninox squamipila natalis		
APODIFORMES			
Trochilidae		Trochilidae spp. *	
	Ramphodon dohrnii =382		
TROGONIFORMES			
Trogonidae	Pharomachrus mocinno		
CORACIIFORMES			
Bucerotidae		Aceros spp. *	
	Aceros nipalensis		
	Aceros subruficollis		
		Anorrhinus spp. =383	
		Anthracoceros spp.	
		Buceros spp. *	
	Buceros bicornis		

	Buceros vigil =384		
		Penelopides spp.	
PICIFORMES			
Capitonidae			Semnornis ramphastinus
Ramphastidae			Baillonius bailloni
		Pteroglossus aracari	
			Pteroglossus castanotis
		Pteroglossus viridis	
			Ramphastos dicolorus
		Ramphastos sulfuratus	
		Ramphastos toco	
		Ramphastos tucanus	
		Ramphastos vitellinus	
			Selenidera maculirostris
Picidae	Campephilus imperialis		
	Dryocopus javensis richardsi		
PASSERIFORMES			
Cotingidae			Cephalopterus ornatus
			Cephalopterus penduliger
	Cotinga maculata		
		Rupicola spp.	
	Xipholena atropurpurea		
Pittidae		Pitta guajana	
	Pitta gurneyi		
	Pitta kochi		
		Pitta nympha =385	
Atrichornithidae	Atrichornis clamosus		
Hirundinidae	Pseudochelidon sirintarae		

Pycnonotidae		Pycnonotus zeylanicus	
Muscicapidae			Bebrornis rodericanus
		Cyornis ruckii =386	
	Dasyornis broadbenti litoralis p.e.		
	Dasyornis longirostris =387		
		Garrulax canorus	
		Leiothrix argentauris	
		Leiothrix lutea	
		Liocichla omeiensis	
	Picathartes gymnocephalus		
	Picathartes oreas		Terpsiphone bourbonnensi =431[3]
Zosteropidae	Zosterops albogularis		
Meliphagidae	Lichenostomus melanops cassidix =388		
Emberizidae		Gubernatrix cristata	
		Paroaria capitata	
		Paroaria coronata	
		Tangara fastuosa	
Icteridae	Agelaius flavus =389		
Fringillidae	Carduelis cucullata =390		
		Carduelis yarrellii =390	
			Serinus canicapillus =43
			Serinus leucopygius
			Serinus mozambicus
Estrildidae			Amadina fasciata
		Amandava formosa	
			Amandava subflava =433[3]
			Estrilda astrild
			Estrilda caerulescens

			Estrilda melpoda
			Estrilda troglodytes
			Lagonosticta rara
			Lagonosticta rubricata
			Lagonosticta rufopicta
			Lagonosticta senegala
			Lagonosticta vinacea =43
			Lonchura bicolor =435[3]
			Lonchura cantans =436[3]
			Lonchura cucullata =435[3]
			Lonchura fringilloides =
			Mandingoa nitidula =437[3]
			Nesocharis capistrata
			Nigrita bicolor
			Nigrita canicapilla
			Nigrita fusconota
			Nigrita luteifrons
			Ortygospiza atricollis
		Padda oryzivora	
			Parmoptila rubrifrons =4
			Pholidornis rushiae
		Poephila cincta cincta	
			Pyrenestes ostrinus =439
			Pytilia hypogrammica
			Pytilia phoenicoptera
			Spermophaga haematina
			Uraeginthus bengalus =44
Sturnidae		Gracula religiosa	

	Leucopsar rothschildi		
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp.	
Ploceidae			Amblyospiza albifrons
			Anaplectes rubriceps =44
			Anomalospiza imberbis
			Bubalornis albirostris
			Euplectes afer
			Euplectes ardens =442[3]
			Euplectes franciscanus =
			Euplectes hordeaceus
			Euplectes macrourus =444
			Malimbus cassini
			Malimbus malimbicus
			Malimbus nitens
			Malimbus rubricollis
			Malimbus scutatus
			Pachyphantes supercilios =445[3]
			Passer griseus
			Petronia dentata
			Plocepasser superciliosu
			Ploceus albinucha
			Ploceus aurantius
			Ploceus cucullatus =446[3]
			Ploceus heuglini
			Ploceus luteolus =447[3]
			Ploceus melanocephalus =
			Ploceus nigerrimus
			Ploceus nigricollis

			Ploceus pelzelni
			Ploceus preussi
			Ploceus tricolor
			Ploceus vitellinus =449[3]
			Quelea erythrops
			Sporopipes frontalis
			Vidua chalybeata =450[3]
			Vidua interjecta
			Vidua larvaticola
			Vidua macroura
			Vidua orientalis =451[3]
			Vidua raricola
			Vidua togoensis
REPTILIA			Vidua wilsoni
TESTUDINATA			
Dermatemydidae		Dermatemys mawii	
Emydidae	Batagur baska		
		Callagur borneoensis	
		Clemmys insculpta	
	Clemmys muhlenbergi		
		Cuora spp.	
	Geoclemys hamiltonii =391		
	Kachuga tecta =392		
	Melanochelys tricarinata =393		
	Morenia ocellata		
		Terrapene spp. *	
	Terrapene coahuila		
Testudinidae		Testudinidae spp. * °613	

	Geochelone nigra =394		
	Geochelone radiata =395		
	Geochelone yniphora =395		
	Gopherus flavomarginatus		
	Psammobates geometricus =395		
	Testudo kleinmanni		
Cheloniidae	Cheloniidae spp.		
Dermochelyidae	Dermochelys coriacea		
Trionychidae		Lissemys punctata	
	Apalone ater =396		
	Asperidetes gangeticus =396		
	Asperideles hurum =396		
	Asperidetes nigricans =396		
			Trionyx triunguis
Pelomedusidae		Erymnochelys madagascariensis =397	
			Pelomedusa subrufa
		Peltocephalus dumeriliana =397	
			Pelusios adansonii
			Pelusios castaneus
			Pelusios gabonensis =452
			Pelusios niger
		Podocnemis spp.	
Chelidae	Pseudemydura umbrina		
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. * =398	
Alligatoridae	Alligator sinensis		
	Caiman crocodilus apaporiensis		
	Caiman latirostris * * -110		
	Melanosuchus niger * * -111		

Crocodylidae	Crocodylus acutus	
	Crocodylus cataphractus	
	Crocodylus intermedius	
	Crocodylus moreletii	
	Crocodylus niloticus * * -112	
	Crocodylus novaeguineae	
	mindorensis =399	
	Crocodylus palustris	
	Crocodylus porosus * * -113	
	Crocodylus rhombifer	
	Crocodylus siamensis	
	Osteolaemus tetraspis	
	Tomistoma schlegelii	
Gavialidae	Gavialis gangeticus	
RHYNCHOCEPHALIA		
Sphenodontidae	Sphenodon spp.	
SAURIA		
Gekkonidae		Cyrtodactylus serpensinsula =400
		Phelsuma spp. =401
Agamidae		Uromastyx spp.
Chamaeleonidae		Bradypodion spp. =402
		Calumma spp. =402
		Chamaeleo spp.
		Furcifer spp. = 402
Iguanidae		Amblyrhynchus cristatus
	Brachylophus spp.	
		Conolophus spp.
	Cyclura spp.	

		Iguana spp.
		Phrynosoma coronatum
	Sauromalus varius	
Lacertidae	Gallotia simonyi	
		Podarcis lilfordi
		Podarcis pityusensis
Cordylidae		Cordylus spp.
		Pseudocordylus spp.
Teiidae		Cnemidophorus hyperythrus
		Crocodilurus lacertinus
		Dracaena spp.
		Tupinambis spp. =472
Scincidae		Corucia zebrata
Xenosauridae		Shinisaurus crocodilurus
Helodermatidae		Heloderma spp.
Varanidae		Varanus spp. *
	Varanus bengalensis	
	Varanus flavescens	
	Varanus griseus	
	Varanus komodoensis	
SERPENTES		
Loxocemidae		Loxocemidae spp. =404
Pythonidae		Pythonidae spp. * =404
	Python molurus molurus =406	
Boidae		Boidae spp. *
	Acrantophis spp.	
	Boa constrictor occidentalis =405	
	Epicrates inornatus	

	Epicrates monensis		
	Epicrates subflavus		
	Sanzinia madagascariensis =407		
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp.* =404	
	Bolyeria multocarinata		
	Casarea dussumieri		
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. =404	
Colubridae			Atretium schistosum
			Cerberus rhynchops
		Clelia clelia =408	
		Cyclagras gigas =409	
		Elachistodon westermanni	
		Ptyas mucosus	
			Xenochrophis piscator =4
Elapidae		Hoplocephalus bungaroides	
			Micrurus diastema
			Micrurus nigrocinctus
		Naja naja =410	
		Ophiophagus hannah	
Viperidae			Agkistrodon bilineatus
			Atropoides nummifer =455
			Bothriechis schlegelii =
			Bothrops asper
			Crotalus durissus
			Daboia russellii =457[3]
			Porthidium nasutum =458[3]
			Porthidium ophryomegas =
	Vipera ursinii +216		

		Vipera wagneri
AMPHIBIA		
ANURA		
Bufonidae	Altiphrynoides spp. =412	
	Atelopus varius zeteki	
	Bufo periglenes	
	Buto superciliaris	
	Nectophrynoides spp.	
	Nimbaphrynoides spp. =412	
	Spinophrynoides spp. =412	
Dendrobatidae		Allobates spp. =413
		Dendrobates spp.
		Epipedobates spp. =413
		Minyobates spp. =413
		Phobobates spp. =413
		Phyllobates spp.
Microhylidae	Dyscophus antongilii	
Myobatrachidae		Rheobatrachus spp.
Ranidae		Mantella spp.
		Euphlyctis hexadactylus =414
		Hoplobatrachus tigerinus =414
CAUDATA		
Ambystomidae		Ambystoma dumerilii
		Ambystoma mexicanum
Cryptobranchidae	Andrias spp. =411	
PISCES		
CERATODONTIFORMES		
Ceratodontidae		Neoceratodus forsteri

COELACANTHIFORMES			
Latimeriidae	Latimeria spp.		
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. *	
Acipenseridae	Acipenser brevirostrum		
	Acipenser sturio		
OSTEOGLOSSIFORMES			
Osteoglossidae		Arapaima gigas	
	Scleropages formosus		
CYPRINIFORMES			
Cyprinidae		Caecobarbus geertsi	
	Probarbus jullieni		
Catostomidae	Chasmistes cujus		
SILURIFORMES			
Pangasiidae	Pangasianodon gigas		
PERCIFORMES			
Sciaenidae	Cynoscion macdonaldi		
LAMNIFORMES			
Lamnidae			Carcharodon carcharias
Cetorhinidae			Cetorhinus maximus #3[3]
ARTHROPODA			
INSECTA			
LEPIDOPTERA			
Papilionidae		Bhutanitis spp.	
		Ornithoptera spp. * =415	
	Ornithoptera alexandrae		
	Papilio chikae		
	Papilio homerus		
	Papilio hospiton		

		Parnassius apollo	
		Teinopalpus spp.	
		Trogonoptera spp. =415	
		Troides spp. =415	
COLEOPTERA			
Lucanidae			Colophon spp.
ARACHNIDA			
SCORPIONES			
Scorpionidae		Pandinus dictator	
		Pandinus gambiensis	
		Pandinus imperator =416	
ARANEAE			
Theraphosidae		Aphonopelma albiceps =417	
		Aphonopelma pallidum =417	
		Brachypelma spp.	
		Brachypelmides klaasi =417	
ANNELIDA			
HIRUDINOIDEA			
ARHYNCHOBDELLAE			
Hirudinidae		Hirudo medicinalis	
MOLLUSCA			
BIVALVIA			
VENEROIDA			
Tridacnidae		Tridacnidae spp.	
UNIONOIDA			
Unionidae	Conradilla caelata		
		Cyprogenia aberti	
	Dromus dromas =418		

	Epioblasma curtisi =419		
	Epioblasma florentina =419		
	Epioblasma sampsoni =419		
	Epioblasma sulcata perobliqua =419		
	Epioblasma torulosa gubernaculum =419		
		Epioblasma torulosa rangiana =419	
	Epioblasma torulosa torulosa =419		
	Epioblasma turgidula =419		
	Epioblasma walkeri =419		
	Fusconaia cuneolus		
	Fusconaia edgariana		
	Lampsilis higginsii		
	Lampsilis orbiculata orbiculata		
	Lampsilis satur		
	Lampsilis virescens		
	Plethobasus cicatricosus		
	Plethobasus cooperianus		
		Pleurobema clava	
	Pleurobema plenum		
	Potamilus capax =420		
	Quadrula intermedia		
	Quadrula sparsa		
	Toxolasma cylindrella =421		
	Unio nickliniana =422		
	Unio tampicoensis tecomatensis =423		
	Villosa trabalis =424		
GASTROPODA			
STYLOMMATOPHORA			

Achatinellidae	Achatinella spp.	
Camaenidae		Papustyla pulcherrima =425
MESOGASTROPODA		
Strombidae		Strombus gigas
CNIDARIA		
ANTHOZOA		
COENOTHECALIA		COENOTHECALIA spp. =426 °607
STOLONIFERA		
Tubiporidae		Tubiporidae spp. °607
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp.
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. °607
HYDROZOA		
MILLEPORINA		
Milleporidae		Milleporidae spp. °607
STYLASTERINA		
Stylasteridae		Stylasteridae spp. °607
FLORA		
AGAVACEAE	Agave arizonica	
	Agave parviflora	
		Agave victoriae-reginae #1
	Nolina interrata	
AMARYLLIDACEAE		Galanthus spp. #1
		Sternbergia spp. #1
APOCYNACEAE		Pachypodium spp. * #1
	Pachypodium ambongense	
	Pachypodium baronii	
	Pachypodium decaryi	

		Rauvolfia serpentina #2
ARALIACEAE		Panax ginseng +217 #3
		Panax quinquefolius #3
ARAUCARIACEAE	Araucaria araucana ** +219	Araucaria araucana * -114 #1
BERBERIDACEAE		Podophyllum hexandrum =427 #2
BROMELIACEAE		Tillandsia harrisii #1
		Tillandsia kammii #1
		Tillandsia kautskyi #1
		Tillandsia mauryana #1
		Tillandsia sprengeliana #1
		Tillandsia sucrei #1
		Tillandsia xerographica #1
CACTACEAE		CACTACEAE spp. * °608 #4
	Ariocarpus spp. =428	
	Astrophytum asterias =429	
	Aztekium ritteri	
	Coryphantha werdermannii =430	
	Discocactus spp.	
	Echinocereus ferreirianus ssp.	
	lindsayi =432	
	Echinocereus schmollii =433	
	Escobaria minima =434	
	Escobaria sneedii =435	
	Mammillaria pectinifera =436	
	Mammillaria solisioides	
	Melocactus conoideus	
	Melocactus deinacanthus	
	Melocactus glaucescens	

	Melocactus paucispinus	
	Obregonia denegrii	
	Pachycereus militaris =437	
	Pediocactus bradyi =438	
	Pediocactus knowltonii	
	Pediocactus paradinei	
	Pediocactus peeblesianus =440	
	Pediocactus sileri =441	
	Pelecyphora spp. =442	
	Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii =443	
	Sclerocactus erectocentrus =444	
	Sclerocactus glaucus =445	
	Sclerocactus mariposensis =446	
	Sclerocactus mesae-verdae =447	
	Sclerocactus papyracanthus =448	
	Sclerocactus pubispinus =449	
	Sclerocactus wrightiae =450	
	Strombocactus spp.	
	Turbinicarpus spp. =451	
	Uebelmannia spp. =431	
CARYOCARACEAE		Caryocar costaricense #1
COMPOSITAE	Saussurea costus =452	
(ASTERACEAE)		
CRASSULACEAE		Dudleya stolonifera
	Dudleya traskiae	
CUPRESSACEAE	Fitzroya cupressoides	
	Pilgerodendron uviferum	
CYATHEACEAE		Cyathea spp. =439 #1

CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. * #1	
	Cycas beddomei		
DIAPENSIACEAE		Shortia galacifolia #1	
DICKSONIACEAE		Cibotium barometz #1	
		Dicksonia spp. +218 #1	
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. #1	
DIOSCOREACEAE		Dioscorea deltoidea #1	
DROSERACEAE		Dionaea muscipula #1	
EUPHORBIACEAE		Euphorbia spp. * -115 °609 #1	
	Euphorbia ambovombensis		
	Euphorbia capsaintemariensis =453		
	Euphorbia cremersii =454		
	Euphorbia cylindrifolia =455		
	Euphorbia decaryi =456		
	Euphorbia francoisii		
	Euphorbia moratii =457		
	Euphorbia parvicyathophora		
	Euphorbia quartziticola		
	Euphorbia tulearensis =458		
FOUQUIERIACEAE		Fouquieria columnaris #1	
	Fouquieria fasciculata		
	Fouquieria purpusii		
GNETACEAE			Gnetum montanum #1[3]
JUGLANDACEAE		Oreomunnea pterocarpa =459 #1	
LEGUMINOSAE	Dalbergia nigra		
(FABACEAE)		Pericopsis elata =403 #5	
		Platymiscium	

		pleiostachyum #1	
		Pterocarpus santalinus #6	
LILIACEAE		Aloe spp. * -116 #1	
	Aloe albida		
	Aloe albiflora		
	Aloe alfredii		
	Aloe bakeri		
	Aloe bellatula		
	Aloe calcairophila		
	Aloe compressa =460		
	Aloe delphinensis		
	Aloe descoingsii		
	Aloe fragilis		
	Aloe haworthioides =461		
	Aloe helenae		
	Aloe laeta =462		
	Aloe parallelifolia		
	Aloe parvula		
	Aloe pillansii		
	Aloe polyphylla		
	Aloe rauhii		
	Aloe suzannae		
	Aloe thorncroftii		
	Aloe versicolor		
	Aloe vossii		
MAGNOLIACEAE			Magnolia liliifera var. obovata =454[3] #1[3]
MELIACEAE			Cedrela odorata #2[3]
		Swietenia humilis #1	

			Swietenia macrophylla #2
		Swietenia mahagoni #5	
NEPENTHACEAE		Nepenthes spp. * #1	
	Nepenthes khasiana		
	Nepenthes rajah		
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. * =463 #7	
	Cattleya trianaei °610		
	Dendrobium cruentum °610		
	Laelia jongheana °610		
	Laelia lobata °610		
	Paphiopedilum spp. °610		
	Peristeria elata °610		
	Phragmipedium spp. °610		
	Renanthera imschootiana °610		
	Vanda coerulea °610		
OROBANCHACEAE		Cistanche deserticola #3	
PALMAE (ARECACEAE)		Chrysalidocarpus decipiens #1	
		Neodypsis decaryi #1	
PAPAVERACEAE			Meconopsis regia #1[3]
PINACEAE	Abies guatemalensis		
PODOCARPACEAE			Podocarpus neriifolius #
	Podocarpus parlatorei		

PORTULACACEAE		Anacampseros spp. =464 #1	
		Avonia spp. =465 #1	
		Lewisia maguirei #1 Lewisia serrata #1	
PRIMULACEAE		Cyclamen spp. °611 #1	
PROTEACEAE		Orothamnus zeyheri #1	
		Protea odorata #1	
RANUNCULACEAE		Adonis vernalis #2	
		Hydrastis canadensis #3	
ROSACEAE		Prunus africana #1	
RUBIACEAE	Balmea stormiae		
SARRACENIACEAE		Sarracenia spp. * #1	
	Sarracenia alabamensis ssp.		
	alabamensis =466		
	Sarracenia jonesii =467		
	Sarracenia oreophila		
SCROPHULARIACEAE		Picrorhiza kurrooa #3	
STANGERIACEAE		Bowenia spp. =468 #1	
	Stangeria eriopus =469		
TAXACEAE		Taxus wallichiana =470 #2	
TETRACENTRACEAE			Tetracentron sinense #1[3]
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		Aquilaria malaccensis #1	
			Gonystylus spp. # 1[3]
VALERIANACEAE		Nardostachys grandiflora #3	
WELWITSCHIACEAE		Welwitschia mirabilis =471 #1	
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. * #1	
	Ceratozamia spp.		
	Chigua spp.		

	Encephalartos spp. Microcycas calocoma		
ZINGIBERACEAE		Hedychium philippinense #1	
ZYGOPHYLLACEAE		Guaiacum officinale #1 Guaiacum sanctum #1	

GRUPY I i II

Objaśnienie

1. Gatunki włączone do niniejszych grup są przywołane:
   a) poprzez nazwę gatunku; lub
   b) jako wszystkie gatunki zaliczone do wyższego rangą taksonu lub wskazanej jego części.
2. Skrót "spp." jest używany do oznaczenia wszystkich gatunków wyższego rangą taksonu.
3. Inne powołania na taksony wyższe rangą niż gatunek uczyniono wyłącznie w celach informacyjnych lub klasyfikacyjnych.
4. Następujące skróty są używane dla taksonów roślinnych poniżej poziomu gatunku:
   a) "ssp." jest używany do oznaczenia podgatunku;
   b) "var(s)." jest używany do oznaczenia odmiany (odmian); oraz
   c) "fa." jest używany do oznaczenia formy (forma).
5. Skrót "p.e." jest używany do oznaczenia gatunków, które prawdopodobnie wymarły.
6. Gwiazdka (*) umieszczona przy nazwie gatunku lub wyższego rangą taksonu wskazuje, że jedna lub więcej izolowanych geograficznie populacji, podgatunków lub gatunków należących do danego gatunku lub taksonu zostało umieszczonych w grupie I i wyłączonych z grupy II.
7. Dwie gwiazdki (* *) umieszczone przy nazwie gatunku lub wyższego rangą taksonu wskazują, że jedna lub więcej izolowanych geograficznie populacji, podgatunków lub gatunków należących do danego gatunku lub taksonu zostało umieszczonych w grupie II i wyłączonych z grupy I.
8. Symbol (-) z następującą po nim liczbą, umieszczony przy nazwie gatunku lub wyższego rangą taksonu oznacza, że wskazane izolowane geograficznie populacje, gatunki, grupy gatunków lub rodziny, należące do danego gatunku lub taksonu, zostały wyłączone z odnośnej grupy, jak niżej:
   -101 Populacja z Zachodniej Grenlandii
   -102 Populacje z Bhutanu, Indii, Nepalu i Pakistanu
   -103 Populacje z Botswany, Namibii, Południowej Afryki i Zimbabwe
   -104 Nie ma zastosowania
   -105 Populacje Pecari tajacu z Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej
   -106 - Argentyna: populacja z Prowincji Jujuy oraz na wpół udomowione populacje z Prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan
   - Boliwia: populacje z Zespołów Ochronnych w Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla oraz Lípez-Chichas
   - Chile: część populacji z Prowincji Parinacota, 1a. Region Tarapacá
   - Peru: cała populacja
   -107 Populacje z Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy (Myanmar), Nepalu i Pakistanu
   -108 Carthartidae
   -109 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus oraz Psittacula krameri
   -110 Populacja Rhea pennata pennata z Argentyny
   -111 Populacja z Ekwadoru, podlegająca zerowej rocznej kwocie eksportowej dopóki roczna kwota eksportowa nie zostanie zaaprobowana przez Sekretariat CITES oraz Grupę Specjalistów ds. Krokodyli z IUCN/SSC
   -112 Populacje z Botswany, Etiopii, Kenii, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Południowej Afryki,

Ugandy, Zjednoczonej Republiki Tanzanii (podlegają rocznej kwocie eksportowej nie większej niż 1.600 dzikich okazów łącznie z trofeami myśliwskimi, obok okazów z hodowli otwartych), Zambii i Zimbabwe

-113 Populacje z Australii, Indonezji oraz Papui Nowej Gwinei
-114 Populacje z Argentyny i Chile
-115 Wszystkie gatunki niebędące sukulentami
-116 Aloe vera; opisywany również jako Aloe barbadensis.

9. Symbol (+) z następującą po nim liczbą, umieszczony przy nazwie gatunku, podgatunku lub wyższego rangą taksonu oznacza, że tylko wskazane izolowane geograficznie populacje, należące do danego gatunku, podgatunku lub taksonu, zostały włączone do odnośnej grupy, jak niżej:

+201 Populacje z Bhutanu, Indii, Nepalu i Pakistanu
+202 Populacje z Bhutanu, Chin, Meksyku i Mongolii
+203 Populacje z Kamerunu i Nigerii
+204 Populacja azjatycka
+205 Populacje z Ameryki Środkowej i Północnej
+206 Populacje z Bangladeszu, Indii i Tajlandii
+207 Populacja z Indii
+208 Populacje z Botswany, Namibii, Południowej Afryki i Zimbabwe
+209 Populacja z Argentyny
+210 Populacja z Południowej Afryki
+211 - Argentyna: populacja z Prowincji Jujuy oraz na wpół udomowione populacje z Prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan
- Boliwia: populacje z Zespołów Ochronnych w Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla oraz Lípez-Chichas
- Chile: część populacji z Prowincji Parinacota, 1a. Region Tarapacá
- Peru: cała populacja

+212 Populacje z Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy (Myanmar), Nepalu i Pakistanu
+213 Populacja z Meksyku
+214 Populacje z Algierii, Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowo-Afrykańskiej, Czadu, Mali, Mauretanii, Maroka, Nigru, Nigerii, Senegalu i Sudanu
+215 Populacja z Seszeli
+216 Populacja europejska, z wyjątkiem obszaru, który dawniej stanowił Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
+217 Populacja z Federacji Rosyjskiej
+218 Populacje amerykańskie
+219 Populacje z Argentyny i Chile.

10. Symbol (=) z następującą po nim liczbą, umieszczony obok nazwy gatunku, podgatunku lub wyższego rangą taksonu oznacza, że nazwa tego gatunku, podgatunku lub taksonu powinna być interpretowana, jak niżej:

=301 Opisywany również jako Phalanger maculatus
=302 Obejmuje rodzinę Tupaiidae
=303 Dawniej włączony do rodziny Lemuridae
=304 Dawniej włączony jako podgatunek Callithrix jacchus
=305 Obejmuje synonim rodzajowy Leontideus
=306 Dawniej włączony do gatunku Saguinus oedipus
=307 Dawniej włączony do Alouatta palliata
=308 Dawniej włączony jako Alouatta palliata (villosa)
=309 Obejmuje synonim Cercopithecus roloway
=310 Dawniej włączony do rodzaju Papio
=311 Obejmuje synonim rodzajowy Simias
=312 Obejmuje synonim Colobus badius kirkii
=313 Obejmuje synonim Colobus badius rufomitratus
=314 Obejmuje synonim rodzajowy Rhinopithecus
=315 Opisywany również jako Presbytis entellus
=316 Opisywany również jako Presbytis geei i Semnopithecus geei
=317 Opisywany również jako Presbytis pileata i Semnopithecus pileatus

=318 Obejmuje synonimy Bradypus boliviensis i Bradypus griseus
=319 Obejmuje synonim Priodontes giganteus
=320 Obejmuje synonim Physeter macrocephalus
=321 Obejmuje synonim Eschrichtius glaucus
=322 Dawniej włączony do rodzaju Balaena
=323 Dawniej włączony do rodzaju Dusicyon
=324 Obejmuje synonim Dusicyon fulvipes
=325 Obejmuje synonim rodzajowy Fennecus
=326 Opisywany również jako Selenarctos thibetanus
=327 Opisywany również jako Aonyx microdon lub Paraonyx microdon
=328 Dawniej włączony do rodzaju Lutra
=329 Dawniej włączony do rodzaju Lutra; obejmuje synonimy Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum oraz Lutra platensis
=330 Obejmuje synonim Eupleres major
=331 Obejmuje Eunymphicus cornutus cornutus oraz E.c. uvaeensis
=332 Opisywany również jako Felis caracal oraz Lynx caracal
=333 Dawniej włączony do rodzaju Felis
=334 Opisywany również jako Felis pardina lub Felis lynx pardina
=335 Dawniej włączony do rodzaju Panthera
=336 Opisywany również jako Equus asinus
=337 Dawniej włączony do gatunku Equus hemionus
=338 Opisywany również jako Equus caballus przewalskii
=339 Opisywany również jako Choeropsis liberiensis
=340 Opisywany również jako Cervus porcinus calamianensis
=341 Opisywany również jako Cervus porcinus kuhlii
=342 Opisywany również jako Cervus porcinus annamiticus
=343 Opisywany również jako Cervus dama mesopotamicus
=344 Z wyłączeniem udomowionych form Bos gaurus opisywanych jako Bos frontalis
=345 Z wyłączeniem udomowionych form Bos mutus opisywanych jako Bos grunniens
=346 Obejmuje synonim rodzajowy Novibos
=347 Obejmuje synonim rodzajowy Anoa
=348 Opisywany również jako Damaliscus dorcas dorcas
=349 Dawniej włączony do gatunku Naemorhedus goral
=350 Opisywany również jako Capricornis sumatraensis
=351 Obejmuje synonim Oryx tao
=352 Obejmuje synonim Ovis aries ophion
=353 Dawniej włączony jako Ovis vignei
=354 Opisywany również jako Rupicapra rupicapra ornata
=355 Opisywany również jako Pterocnemia
=356 Opisywany również jako Sula abbotti
=357 Opisywany również jako Ciconia ciconia boyciana
=358 Obejmuje synonimy Anas chlorotis i Anas nesiotis
=359 Opisywany również jako Anas platyrhynchos laysanensis
=360 Prawdopodobnie mieszaniec Anas platyrhynchos i Anas superciliosa
=361 Opisywany również jako Aquila heliaca adalberti
=362 Opisywany również jako Chondrohierax wilsonii
=363 Opisywany również jako Falco peregrinus babylonicus oraz Falco peregrinus pelegrinoides
=364 Opisywany również jako Crax mitu mitu
=365a Dawniej włączony do rodzaju Aburria
=365b Dawniej włączony do rodzaju Aburria, opisywany również jako Pipile pipile pipile
=366 Dawniej włączony do gatunku Crossoptilon crossoptilon
=367 Dawniej włączony do gatunku Polyplectron malacense
=368 Obejmuje synonim Rheinardia nigrescens
=369 Opisywany również jako Tricholimnas sylvestris
=370 Opisywany również jako Choriotis nigriceps
=371 Opisywany również jako Houbaropsis bengalensis

=372 Opisywany również jako Amazona dufresniana rhodocorytha
=373 Często jest przedmiotem obrotu pod niewłaściwą nazwą Ara caninde
=374 Opisywany również jako Cyanoramphus novaezelandiae cookii
=375 Opisywany również jako Opopsitta diophthalma coxeni
=376 Opisywany również jako Pezoporus occidentalis
=377 Dawniej włączony do gatunku Psephotus chrysopterygius
=378 Opisywany również jako Psittacula krameri echo
=379 Dawniej włączony do rodzaju Gallirex; opisywany również jako Tauraco porphyreolophus
=380 Opisywany również jako Otus gurneyi
=381 Opisywany również jako Ninox novaeseelandiae royana
=382 Dawniej włączony do rodzaju Glaucis
=383 Obejmuje synonim rodzajowy Ptilolaemus
=384 Dawniej włączony do rodzaju Rhinoplax
=385 Opisywany również jako Pitta brachyura nympha
=386 Opisywany również jako Muscicapa ruecki lub Niltava ruecki
=387 Opisywany również jako Dasyornis brachypterus longirostris
=388 Opisywany również jako Meliphaga cassidix
=389 Obejmuje synonim rodzajowy Xanthopsar
=390 Dawniej włączony do rodzaju Spinus
=391 Opisywany również w rodzaju Damonia
=392 Dawniej włączony jako Kachuga tecta tecta
=393 Obejmuje synonimy rodzajowe Nicoria i Geoemyda (część)
=394 Opisywany również jako Geochelone elephantopus; opisywany również w rodzaju Testudo
=395 Opisywany również w rodzaju Testudo
=396 Dawniej włączony do rodzaju Trionyx
=397 Dawniej włączony do Podocnemis spp.
=398 Obejmuje Alligatoridae, Crocodylidae oraz Gavialidae
=399 Opisywany również jako Crocodylus mindorensis
=400 Opisywany również w rodzaju Nactus
=401 Obejmuje synonim rodzajowy Rhoptropella
=402 Dawniej włączony do Chamaeleo spp.
=403 Opisywany również w rodzaju Afrormosia
=404 Dawniej włączony do rodziny Boidae
=405 Opisywany również jako Constrictor constrictor occidentalis
=406 Obejmuje synonim Python molurus pimbura
=407 Obejmuje synonim Sanzinia manditra
=408 Obejmuje synonim Pseudoboa cloelia
=409 Opisywany również jako Hydrodynastes gigas
=410 Obejmuje synonimy Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja samarensis, Naja sputatrix oraz Naja sumatrana
=411 Obejmuje synonim rodzajowy Megalobatrachus
=412 Dawniej włączony do Nectophrynoides spp.
=413 Dawniej włączony do Dendrobates spp.
=414 Opisywany również w rodzaju Rana
=415 Sensu D'Abrera
=416 Obejmuje synonimy Pandinus africanus i Heterometrus roeseli
=417 Dawniej włączony do rodzaju Brachypelma
=418 Opisywany również jako Conchodromus dromas
=419 Opisywany również w rodzajach Dysnomia i Plagiola
=420 Obejmuje synonim rodzajowy Proptera
=421 Opisywany również w rodzaju Carunculina
=422 Opisywany również jako Megalonaias nickliniana
=423 Opisywany również jako Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis i Lampsilis tampicoensis tecomatensis
=424 Obejmuje synonim rodzajowy Micromya
=425 Obejmuje synonim rodzajowy Papuina

=426 Obejmuje wyłącznie rodzinę Helioporidae z jednym gatunkiem Heliopora coerulea
=427 Opisywany również jako Podophyllum emodi i Sinopodophyllum hexandrum
=428 Obejmuje synonimy rodzajowe Neogomesia i Roseocactus
=429 Opisywany również w rodzaju Echinocactus
=430 Obejmuje synonim Coryphantha densispina
=431 Opisywany również w rodzaju Parodia
=432 Opisywany również jako Echinocereus lindsayi
=433 Opisywany również w rodzaju Wilcoxia; obejmuje Wilcoxia nerispina
=434 Opisywany również w rodzaju Coryphantha; obejmuje synonim Escobaria nellieae
=435 Opisywany również w rodzaju Coryphantha; obejmuje Escobaria leei jako podgatunek
=436 Obejmuje synonim Solisia pectinata
=437 Opisywany również w rodzajach Backebergia, Cephalocereus oraz Mitrocereus; obejmuje synonim Pachycereus chrysomallus
=438 Obejmuje Pediocactus bradyi ssp. despainii i Pediocactus bradyi ssp. winkleri oraz synonimy Pediocactus despainii, Pediocactus simpsonii ssp. bradyi i Pediocactus winkleri; opisywany również w rodzaju Toumeya
=439 Obejmuje rodzaje Alsophila, Nephelea, Sphaeropteris, Trichipteris
=440 Opisywany również w rodzajach Navajoa, Toumeya i Utahia; obejmuje synonimy Pediocactus fickeisenii, Navajoa peeblesiana ssp. fickeisenii i Navajoa fickeisenii
=441 Opisywany również w rodzajach Echinocactus i Utahia
=442 Obejmuje synonim rodzajowy Encephalocarpus
=443 Opisywany również w rodzaju Pediocactus; obejmuje synonimy Ancistrocactus tobuschii i Ferocactus tobuschii
=444 Opisywany również w rodzajach Echinomastus, Neolloydia i Pediocactus; obejmuje synonimy Echinomastus acunensis i Echinomastus krausei
=445 Obejmuje synonimy Ferocactus glaucus, Sclerocactus brevispinus, Sclerocactus wetlandicus i Sclerocactus wetlandicus ssp. ilseae; opisywany również w rodzaju Pediocactus
=446 Opisywany również w rodzajach Echinomastus, Neolloydia i Pediocactus
=447 Opisywany również w rodzajach Coloradoa, Ferocactus i Pediocactus
=448 Opisywany również w rodzajach Pediocactus i Toumeya
=449 Opisywany również w rodzajach Ferocactus i Pediocactus
=450 Opisywany również w rodzajach Ferocactus i Pediocactus
=451 Obejmuje synonimy rodzajowe Gymnocactus i Normanbokea; opisywany również w rodzajach Kadenicarpus, Neolloydia, Pediocactus, Pelecyphora, Strombocactus, Thelocactus i Toumeya
=452 Opisywany również jako Saussurea lappa
=453 Opisywany również jako Euphorbia decaryi var. capsaintemariensis
=454 Obejmuje Euphorbia cremersii fa. viridifolia i Euphorbia cremersii var. rakotozafyi
=455 Obejmuje Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera
=456 Obejmuje Euphorbia decaryi vars. ampanihyensis, robinsonii i spirosticha
=457 Obejmuje Euphorbia moratii vars. antsingiensis, bemarahensis i multiflora
=458 Opisywany również jako Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis
=459 Opisywany również jako Engelhardia pterocarpa
=460 Obejmuje Aloe compressa vars. rugosquamosa, schistophila oraz paucituberculata
=461 Obejmuje Aloe haworthioides var. aurantiaca
=462 Obejmuje Aloe laeta var. maniaensis
=463 Obejmuje rodziny Apostasiaceae i Cypripediaceae jako podrodziny Apostasioideae i Cypripedioideae
=464 Anacampseros australiana i A. kurtzii są opisywane również w rodzaju Grahamia
=465 Dawniej włączony do Anacampseros spp.
=466 Opisywany również jako Sarracenia rubra ssp. alabamensis
=467 Opisywany również jako Sarracenia rubra ssp. jonesii
=468 Dawniej włączony do ZAMIACEAE spp.
=469 Obejmuje synonim Stangeria paradoxa
=470 Opisywany również jako Taxus baccata ssp. wallichiana
=471 Obejmuje synonim Welwitschia bainesii

=472 Tupinambis merianae (Duméril & Bibron, 1839) do 1 sierpnia 2000 r. był wymieniony jako T. teguixin (Linnaeus, 1758) (Występowanie: północna Argentyna, Urugwaj, Paragwaj, południowa Brazylia - rozciągające się wewnątrz południowej Brazylii Amazońskiej). Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758) do 1 sierpnia 2000 r. był wymieniony jako Tupinambis nigropunctatus (Spix, 1824) (Występowanie: Kolumbia, Wenezuela, Gujany, dorzecze Amazonki w Ekwadorze, Peru, Boliwia i Brazylia, w Brazylii południe stanu Sao Paulo)

=473 Dawniej włączony do Balaenoptera acutorostrata.

11. Symbol (°) z następującą po nim liczbą, umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego rangą taksonu powinien być interpretowany, jak niżej:

°601 Została ustalona zerowa roczna kwota eksportowa. Wszystkie okazy powinny być uważane za okazy gatunków włączonych do grupy I i obrót nimi powinien być regulowany odpowiednio

°602 Okazy form udomowionych nie są przedmiotem postanowień konwencji

°603 Roczne kwoty eksportowe dla żywych okazów i trofeów myśliwskich są przyznawane, jak niżej:

Botswana:	5
Namibia:	150
Zimbabwe:	50

Obrót takimi okazami jest przedmiotem postanowień artykułu III konwencji

°604 <u>Populacje z Botswany, Namibii i Zimbabwe</u>

Wyłącznie w celu umożliwienia: 1) eksportu trofeów myśliwskich do celów niezarobkowych; 2) eksportu żywych zwierząt do odpowiednich i akceptowalnych przeznaczeń (Namibia: wyłącznie do celów niezarobkowych); 3) eksportu skór (wyłącznie Zimbabwe); 4) eksportu dóbr ze skóry i rzeźb z kości słoniowej do celów niezarobkowych (wyłącznie Zimbabwe).

Wszystkie pozostałe okazy powinny być uważane za okazy gatunków włączonych do grupy I i obrót nimi powinien być regulowany odpowiednio. Dla zapewnienia, że a) przeznaczenia żywych zwierząt mają być "odpowiednie i akceptowalne" oraz/lub b) cel importu ma być "niezarobkowy", zezwolenia eksportowe i świadectwa reeksportu mogą być wydane wyłącznie po tym, jak wydający organ administracyjny otrzymał, od organu administracyjnego kraju importu, poświadczenie tego, że:

w przypadku a), przez analogię do artykułu III paragraf 3 (b) konwencji, warunki przetrzymywania zostały sprawdzone przez właściwy organ naukowy i stwierdzono, że proponowany odbiorca jest odpowiednio wyposażony, aby zapewnić pomieszczenie i opiekę nad nad zwierzętami; oraz/lub

w przypadku b), przez analogię do artykułu III paragraf 3(c), organ administracyjny jest przekonany o tym, że okazy nie będą użyte do głównie zarobkowych celów ; oraz

<u>Populacje z Południowej Afryki</u>

Wyłącznie w celu umożliwienia: 1) obrotu trofeami myśliwskimi do celów niezarobkowych; 2) obrotu żywymi zwierzętami do celów reintrodukcji na obszary chronione, które zostały oficjalnie ogłoszone zgodnie z przepisami prawa kraju importującego; 3) obrotu skórami i dobrami ze skóry. Obrót, poprzez rządowe magazyny, nie obrobioną kością słoniową w postaci całych ciosów, pochodzących z Parku Narodowego im. Krugera, będzie podlegać zerowej kwocie. Wszystkie pozostałe okazy powinny być uważane za okazy gatunku włączonego do grupy I i obrót nimi powinien być regulowany odpowiednio.

°605 Wyłącznie w celu umożliwienia międzynarodowego obrotu żywymi zwierzętami do odpowiednich i akceptowalnych przeznaczeń oraz trofeami myśliwskimi. Wszystkie pozostałe okazy powinny być uważane za okazy gatunku włączonego do grupy I i obrót nimi powinien być regulowany odpowiednio

°606 Wyłącznie w celu umożliwienia międzynarodowego obrotu wełną strzyżoną z żywych wikuni z populacji włączonych do grupy II (patrz +211) oraz zapasem pozostałym w Peru od czasu dziewiątego spotkania Konferencji Stron (listopad 1994) - 3.249 kg wełny, oraz odzieżą itp. z niej wykonanymi, włączając w to luksusowe rękodzieła i dzianiny. Spodnia strona odzieży musi nosić znak rozpoznawczy przyjęty przez krąg państw tego gatunku, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuna, oraz obszycie ze słowami "VICUNA-KRAJ POCHODZENIA", zależnie od kraju pochodzenia. Wszystkie pozostałe okazy powinny być uważane za okazy gatunku włączonego do grupy I i obrót nimi powinien być regulowany odpowiednio

°607 Skamieniałości nie są przedmiotem postanowień konwencji

°608 Sztucznie rozmnażane okazy następujących mieszańców oraz/lub odmian uprawnych (kultywarów) nie są przedmiotem postanowień konwencji:

Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x
Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x
Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x
Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (kultywary)
Gymnocalycium mihanovichii (kultywary)
formy wykazujące brak chlorofilu, szczepione na następujących podkładkach: Harrisia 'Jusbertii', Hylocereus trigonus lub Hylocereus undatus
Opuntia microdasys (kultywary)

°609 Sztucznie rozmnażane okazy odmian uprawnych (kultywarów) Euphorbia trigona nie są przedmiotem postanowień konwencji

°610 Siewki lub kultury tkankowe uzyskane in vitro, na stałych lub ciekłych pożywkach, przemieszczane w sterylnych opakowaniach nie są przedmiotem postanowień konwencji

°611 Sztucznie rozmnażane okazy odmian uprawnych (kultywarów) Cyclamen persicum nie są przedmiotem postanowień konwencji. Jednakże to zwolnienie nie ma zastosowania do takich okazów, jeżeli przedmiotem obrotu są bulwy w stanie spoczynku

°612 Została ustalona zerowa roczna kwota eksportowa dla Manis crassicaudata, M. javanica i M. pentadactyla na odławiane okazy dziko żyjące, będące przedmiotem obrotu do głównie zarobkowych celów

°613 Została ustalona zerowa roczna kwota eksportowa dla Geochelone sulcata na odławiane okazy dziko żyjące, będące przedmiotem obrotu do głównie zarobkowych celów.

12. Zgodnie z artykułem I paragraf b pkt (iii) konwencji, symbol (#) z następującą po nim liczbą, umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego rangą taksonu włączonego do grupy II, wskazuje części lub produkty pochodne, które są wyszczególnione w odniesieniu do nich, dla celów konwencji, jak niżej:

#1 Wskazuje wszystkie części i produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) nasion, zarodników i pyłku (łącznie z pylnikami);
b) siewek lub kultur tkankowych uzyskanych in vitro, na stałych lub ciekłych pożywkach, przemieszczanych w sterylnych opakowaniach; oraz
c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin

#2 Wskazuje wszystkie części i produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) nasion i pyłku,
b) siewek lub kultur tkankowych uzyskanych in vitro, na stałych lub ciekłych pożywkach, przemieszczanych w sterylnych opakowaniach;
c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz
d) chemicznych produktów pochodnych i końcowych produktów farmaceutycznych

#3 Wskazuje całe i krajane korzenie oraz części korzeni, z wyjątkiem przetworzonych części lub produktów pochodnych, jak proszki (pudry), pigułki, ekstrakty (wyciągi), toniki, herbaty oraz wyroby cukiernicze

#4 Wskazuje wszystkie części i produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) nasion, z wyjątkiem nasion kaktusów meksykańskich pochodzących z Meksyku, oraz pyłku;
b) siewek lub kultur tkankowych uzyskanych in vitro, na stałych lub ciekłych pożywkach, przemieszczanych w sterylnych opakowaniach;
c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin;
d) owoców i ich części oraz produktów pochodnych roślin aklimatyzowanych lub sztucznie rozmnażanych; oraz
e) oddzielnych odcinków łodyg (międzywęźli), ich części i produktów pochodnych aklimatyzowanych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju Opuntia podrodzaj Opuntia

#5 Wskazuje drewno okrągłe, tarcicę i płaty drewna okleinowego

#6 Wskazuje drewno okrągłe, zrębki drzewne i nieprzetworzone kawałki materiału
#7 Wskazuje wszystkie części i produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) nasion i pyłku (łącznie z pylnikami);
b) siewek lub kultur tkankowych uzyskanych in vitro, na stałych lub ciekłych pożywkach, przemieszczanych w sterylnych opakowaniach;
c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz
d) owoców, ich części i produktów pochodnych sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju Vanilla.

13. Jako że żaden gatunek lub wyższy rangą takson FLORY włączony do grupy I nie jest zaopatrzony w przypis tej treści, że jego mieszańce powinny być traktowane zgodnie z postanowieniami artykułu III konwencji, oznacza to, że sztucznie rozmnażane mieszańce wytworzone z jednego lub więcej z tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem obrotu ze świadectwem sztucznego rozmnażania oraz że nasiona i pyłek (łącznie z pylnikami), cięte kwiaty, siewki lub kultury tkankowe tych mieszańców, uzyskane in vitro, na stałych lub ciekłych pożywkach, przemieszczane w sterylnych opakowaniach, nie są przedmiotem postanowień konwencji.

GRUPA III

Objaśnienie

1. Powołania na taksony wyższe rangą niż gatunek uczyniono wyłącznie w celu informacyjnym lub klasyfikacyjnym.
2. Symbol (+) z następującą po nim liczbą, umieszczony przy nazwie gatunku oznacza, że tylko wskazane izolowane geograficznie populacje, należące do tego gatunku, zostały włączone do grupy III, jak niżej:
   +201[3] Populacja gatunku w Boliwii
   +202[3] Populacja gatunku w Brazylii
   +203[3] Wszystkie amerykańskie populacje tego gatunku
   +204[3] Populacja gatunku w Meksyku
   +205[3] Populacja gatunku w Peru
   +206[3] Populacja gatunku w Kolumbii.
3. Symbol (=) z następującą po nim liczbą, umieszczony obok nazwy gatunku, oznacza, że nazwa tego gatunku powinna być interpretowana, jak niżej:
   =401[3] Opisywany również jako Vampyrops lineatus
   =402[3] Dawniej włączony jako Tamandua tetradactyla (częściowo)
   =403[3] Obejmuje synonim Cabassous gymnurus
   =404[3] Obejmuje synonim rodzajowy Coendou
   =405[3] Obejmuje synonim rodzajowy Cuniculus
   =406[3] Obejmuje synonim Vulpes vulpes leucopus
   =407[3] Dawniej włączony jako Nasua nasua
   =408[3] Obejmuje synonim Galictis allamandi
   =409[3] Dawniej włączony do Martes flavigula
   =410[3] Obejmuje synonim rodzajowy Viverra
   =411[3] Dawniej włączony jako Viverra megaspila
   =412[3] Dawniej włączony jako Herpestes auropunctatus
   =413[3] Dawniej włączony jako Herpestes fuscus
   =414[3] Z wyłączeniem udomowionych form Bubalus arnee opisywanych jako Bubalus bubalis
   =415[3] Opisywany również jako Boocercus eurycerus; obejmuje synonim rodzajowy Taurotragus
   =416[3] Opisywany również jako Ardeola ibis
   =417[3] Opisywany również jako Egretta alba i Ardea alba
   =418[3] Opisywany również jako Hagedashia hagedash
   =419[3] Opisywany również jako Lampribis rara
   =420[3] Opisywany również jako Spatula clypeata
   =421[3] Opisywany również jako Nyroca nyroca
   =422[3] Obejmuje synonim Dendrocygna fulva
   =423[3] Opisywany również jako Cairina hartlaubii

=424[3] Opisywany również jako Crax pauxi
=425[3] Dawniej włączony jako Arborophila brunneopectus (częściowo)
=426[3] Opisywany również jako Turturoena iriditorques; dawniej włączony jako Columba malherbii (częściowo)
=427[3] Opisywany również jako Nesoenas mayeri
=428[3] Dawniej włączony jako Treron australis (częściowo)
=429[3] Opisywany również jako Calopelia brehmeri; obejmuje synonim Calopelia puella
=430[3] Opisywany również jako Tympanistria tympanistria
=431[3] Opisywany również jako Tchitrea bourbonnensis
=432[3] Dawniej włączony jako Serinus gularis (częściowo)
=433[3] Opisywany również jako Estrilda subflava lub Sporaeginthus subflavus
=434[3] Dawniej włączony jako Lagonosticta larvata (częściowo)
=435[3] Obejmuje synonim rodzajowy Spermestes
=436[3] Opisywany również jako Euodice cantans; dawniej włączony jako Lonchura malabarica (częściowo)
=437[3] Opisywany również jako Hypargos nitidulus
=438[3] Dawniej włączony jako Parmoptila woodhousei (częściowo)
=439[3] Obejmuje synonimy Pyrenestes frommi i Pyrenestes rothschildi
=440[3] Opisywany również jako Estrilda bengala
=441[3] Opisywany również jako Malimbus rubriceps lub Anaplectes melanotis
=442[3] Opisywany również jako Coliuspasser ardens
=443[3] Dawniej włączony jako Euplectes orix (częściowo)
=444[3] Opisywany również jako Coliuspasser macrourus
=445[3] Opisywany również jako Ploceus superciliosus
=446[3] Obejmuje synonim Ploceus nigriceps
=447[3] Opisywany również jako Sitagra luteola
=448[3] Opisywany również jako Sitagra melanocephala
=449[3] Dawniej włączony jako Ploceus velatus
=450[3] Opisywany również jako Hypochera chalybeata; obejmuje synonimy Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis oraz Vidua ultramarina
=451[3] Dawniej włączony jako Vidua paradisaea (częściowo)
=452[3] Opisywany również jako Pelusios subniger
=453[3] Dawniej włączony do rodzaju Natrix
=454[3] Dawniej włączony jako Talauma hodgsonii; opisywany również jako Magnolia hodgsonii oraz Magnolia candollii var. obovata
=455[3] Dawniej włączony jako Bothrops nummifer
=456[3] Dawniej włączony jako Bothrops schlegelii
=457[3] Dawniej włączony jako Vipera rusellii
=458[3] Dawniej włączony jako Bothrops nasutus
=459[3] Dawniej włączony jako Bothrops ophryomegas.

4. Nazwy państw umieszczone obok nazw gatunków są nazwami tych ze stron, które przedłożyły dane gatunki do włączenia ich do niniejszej grupy.
5. Zgodnie z artykułem I, paragraf (b), punkty (ii) oraz (iii) konwencji, symbol (#) z następującą po nim liczbą, umieszczony obok nazwy gatunku włączonego do grupy III, wskazuje części lub produkty pochodne, które są wyszczególnione w odniesieniu do tego gatunku dla celów konwencji, jak niżej:
   # 1[3] Wskazuje wszystkie łatwo rozpoznawalne części i produkty pochodne, z wyjątkiem:
      a) nasion, zarodników i pyłku (łącznie z pylnikami);
      b) siewek lub kultur tkankowych uzyskanych in vitro, na stałych lub ciekłych pożywkach, przemieszczanych w sterylnych opakowaniach; oraz
      c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin
   # 2[3] Wskazuje drewno okrągłe, tarcicę i płaty drewna okleinowego
   # 3[3] Wskazuje, obok całych zwierząt, wyłącznie płetwy i części płetw.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Część 1

ZEZWOLENIE / ŚWIADECTWO

wzór

Wskazówki i objaśnienia

str.

A.

ZAŁĄCZNIK DO ZEZWOLENIA / ŚWIADECTWA

wzór

Część 2

ZEZWOLENIE / ŚWIADECTWO

wzór

Wskazówki i objaśnienia

str.

B.

ZAŁĄCZNIK DO ZEZWOLENIA / ŚWIADECTWA

wzór

Część 3

ZEZWOLENIE / ŚWIADECTWO

wzór

Wskazówki i objaśnienia

str.

C.

ZAŁĄCZNIK DO ZEZWOLENIA / ŚWIADECTWA

wzór

Część 4

ZEZWOLENIE / ŚWIADECTWO

wzór

Wskazówki i objaśnienia

str.

D.

ZAŁĄCZNIK DO ZEZWOLENIA / ŚWIADECTWA

wzór

Część 5

ZEZWOLENIE / ŚWIADECTWO

wzór

Wskazówki i objaśnienia

str.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Część 1

Kody i nazwy państw lub terytoriów Codes and names of countries or territories

Kod Code	Nazwa Name
AD	Andora
	Andorra
AE	Zjednoczone Emiraty Arabskie United Arab Emirates
AF	Afganistan Afghanistan
AG	Antigua i Barbuda Antigua and Barbuda
AI	Anguilla Anguilla
AL	Albania Albania
AM	Armenia Armenia
AN	Antyle Holenderskie Netherlands Antilles
AO	Angola Angola
AQ	Antarktyda Antarctica
AR	Argentyna Argentina
AS	Samoa Amerykańskie American Samoa
AT	Austria Austria
AU	Australia Australia
AW	Aruba Aruba

AZ	Azerbejdżan Azerbaijan
BA	Bośnia i Hercegowina Bosnia and Herzegovina
BB	Barbados Barbados
BD	Bangladesz Bangladesh
BE	Belgia Belgium
BF	Burkina Faso Burkina Faso
BG	Bułgaria Bulgaria
BH	Bahrajn Bahrain
BI	Burundi Burundi
BJ	Benin Benin
BM	Bermudy Bermuda
BN	Brunei Brunei Darussalam
BO	Boliwia Bolivia
BR	Brazylia Brazil
BS	Bahamy Bahamas
BT	Bhutan Bhutan
BV	Wyspa Bouveta Bouvet Island
BW	Botswana Botswana

BY	Białoruś Belarus
BZ	Belize Belize
CA	Kanada Canada
CC	Wyspy Kokosowe Cocos (Keeling) Islands
CD	Demokratyczna Republika Konga Democratic Republic of the Congo
CF	Republika Środkowoafrykańska Central African Republic
CG	Kongo Congo
CH	Szwajcaria Switzerland
CI	Wybrzeże Kości Słoniowej Côte d'Ivoire
CK	Wyspy Cooka Cook Islands
CL	Chile Chile
CM	Kamerun Cameroon
CN	Chiny China
CO	Kolumbia Colombia
CR	Kostaryka Costa Rica
CU	Kuba Cuba
CV	Zielony Przylądek Cape Verde
CX	Wyspa Bożego Narodzenia

	Christmas Island
CY	Cypr Cyprus
CZ	Czechy Czech Republic
DE	Niemcy Germany
DJ	Dżibuti Djibouti
DK	Dania Denmark
DM	Dominika Dominica
DO	Republika Dominikańska Dominican Republic
DZ	Algieria Algeria
EC	Ekwador Ecuador
EE	Estonia Estonia
EG	Egipt Egypt
EH	Sahara Zachodnia Western Sahara
ER	Erytrea Eritrea
ES	Hiszpania Spain
ET	Etiopia Ethiopia
FI	Finlandia Finland
FJ	Fidżi Fiji
FK	Falklandy (Malwiny)

	Falkland Islands
FM	Mikronezja (Federacja Państw) Micronesia (Federated States of)
FO	Wyspy Owcze Faroe Islands
FR	Francja France
GA	Gabon Gabon
GB	Wielka Brytania United Kingdom
GD	Grenada Grenada
GE	Gruzja Georgia
GF	Gujana Francuska French Guiana
GH	Ghana Ghana
GI	Gibraltar Gibraltar
GL	Grenlandia Greenland
GM	Gambia Gambia
GN	Gwinea Guinea
GP	Gwadelupa Guadeloupe
GQ	Gwinea Równikowa Equatorial Guinea
GR	Grecja Greece
GS	Wyspy Południowa Georgia i Południowy Sandwich South Georgia and the South Sandwich Islands

GT	Gwatemala Guatemala
GU	Guam Guam
GW	Gwinea-Bissau Guinea-Bissau
GY	Gujana Guyana
HK	Hongkong Hong Kong
HM	Wyspy Heard i Mc Donalda Heard and Mc Donald Islands
HN	Honduras Honduras
HR	Chorwacja Croatia
HT	Haiti Haiti
HU	Węgry Hungary
ID	Indonezja Indonesia
IE	Irlandia Ireland
IL	Izrael Israel
IN	Indie India
IO	Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego British Indian Ocean Territory
IQ	Irak Iraq
IR	Iran (, Islamska Republika) Iran (Islamic Republic of)
IS	Islandia Iceland

IT	Włochy Italy
JM	Jamajka Jamaica
JO	Jordania Jordan
JP	Japonia Japan
KE	Kenia Kenya
KG	Kirgistan Kyrgyzstan
KH	Kambodża Cambodia
KI	Kiribati Kiribati
KM	Komory Comoros
KN	Saint Christopher i Nevis Saint Kitts and Nevis
KP	Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna Democratic People's Republic of Korea
KR	Republika Korei Republic of Korea
KW	Kuwejt Kuwait
KY	Wyspy Kajmany Cayman Islands
KZ	Kazachstan Kazakhstan
LA	Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna Lao People's Democratic Republic
LB	Liban Lebanon
LC	Saint Lucia

	Saint Lucia
LI	Liechtenstein Liechtenstein
LK	Sri Lanka Sri Lanka
LR	Liberia Liberia
LS	Lesotho Lesotho
LT	Litwa Lithuania
LU	Luksemburg Luxembourg
LV	Łotwa Latvia
LY	Libijska Arabska Dżamahiryja Libyan Arab Jamahiriya
MA	Maroko Morocco
MC	Monako Monaco
MD	Mołdowa, Republika Moldova, Republic of
MG	Madagaskar Madagascar
MH	Wyspy Marshalla Marshall Islands
MK	Macedonia, była Jugosłowiańska Republika (*) Macedonia, the former Yugoslav Republic of(*)
ML	Mali Mali
MM	Birma (Myanmar) Myanmar
MN	Mongolia Mongolia
MO	Makao

	Macau
MP	Wyspy Północne Mariany Northern Mariana Islands
MQ	Martynika Martinique
MR	Mauretania Mauritania
MS	Montserrat Montserrat
MT	Malta Malta
MU	Mauritius Mauritius
MV	Malediwy Maldives
MW	Malawi Malawi
MX	Meksyk Mexico
MY	Malezja Malaysia
MZ	Mozambik Mozambique
NA	Namibia Namibia
NC	Nowa Kaledonia New Caledonia
NE	Niger Niger
NF	Wyspa Norfolk Norfolk Island
NG	Nigeria Nigeria
NI	Nikaragua Nicaragua

NL	Holandia (Niderlandy) Netherlands
NO	Norwegia Norway
NP	Nepal Nepal
NR	Nauru Nauru
NT	Strefa Neutralna Neutral Zone
NU	Niue Niue
NZ	Nowa Zelandia New Zealand
OM	Oman Oman
PA	Panama Panama
PE	Peru Peru
PF	Polinezja Francuska French Polynesia
PG	Papua-Nowa Gwinea Papua New Guinea
PH	Filipiny Philippines
PK	Pakistan Pakistan
PL	Polska Poland
PM	Saint Pierre i Miquelon St Pierre and Miquelon
PN	Wyspy Pitcairn Pitcairn Islands
PR	Puerto Rico Puerto Rico

PT	Portugalia Portugal
PW	Palau Palau
PY	Paragwaj Paraguay
QA	Katar Qatar
RE	Reunion Reunion
RO	Rumunia Romania
RU	Federacja Rosyjska Russian Federation
RW	Rwanda Rwanda
SA	Arabia Saudyjska Saudi Arabia
SB	Wyspy Salomona Solomon Islands
SC	Seszele Seychelles
SD	Sudan Sudan
SE	Szwecja Sweden
SG	Singapur Singapore
SH	Święta Helena i Zależne Saint Helena and Dependencies
SI	Słowenia Slovenia
SJ	Wyspy Svalbard i Jan Mayen Svalbard and Jan Mayen Islands
SK	Słowacja

	Slovakia
SL	Sierra Leone Sierra Leone
SM	San Marino San Marino
SN	Senegal Senegal
SO	Somalia Somalia
SR	Surinam Suriname
ST	Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Sao Tome and Principe
SU	ZSRR USSR
SV	Salwador El Salvador
SY	Arabska Republika Syrii Syrian Arab Republic
SZ	Suazi Swaziland
TC	Wyspy Turks i Caicos Turks and Caicos Islands
TD	Czad Chad
TF	Południowe Terytoria Francuskie French Southern Territories
TG	Togo Togo
TH	Tajlandia Thailand
TJ	Tadżykistan Tajikistan
TK	Tokelau Tokelau
TM	Turkmenistan

	Turkmenistan
TN	Tunezja Tunisia
TO	Tonga Tonga
TP	Timor Wschodni East Timor
TR	Turcja Turkey
TT	Trynidad i Tobago Trinidad and Tobago
TV	Tuvalu Tuvalu
TW	Tajwan Taiwan, Province of China
TZ	Zjednoczona Republika Tanzanii United Republic of Tanzania
UA	Ukraina Ukraine
UG	Uganda Uganda
UM	Odległe Mniejsze Wyspy Stanów Zjednoczonych U.S. Minor Outlying Islands
US	Stany Zjednoczone Ameryki United States of America
UY	Urugwaj Uruguay
UZ	Uzbekistan Uzbekistan
VA	Watykan Holy See
VC	Saint Vincent i Grenadyny Saint Vincent & the Grenadines
VE	Wenezuela Venezuela

VG	Brytyjskie Wyspy Dziewicze British Virgin Islands
VI	Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Virgin Islands of the United States
VN	Wietnam Viet Nam
VU	Vanuatu Vanuatu
WF	Wyspy Wallis i Futuna Wallis and Futuna Islands
WS	Samoa Zachodnie Samoa
YE	Jemen Yemen
YT	Majotta Mayotte
YU	Jugosławia Yugoslavia
ZA	Republika Południowej Afryki South Africa
ZM	Zambia Zambia
ZW	Zimbabwe Zimbabwe

(*) = tymczasowo
(*) = provisional

Część 2

Kody przeznaczenia okazów Codes of purpose of trade

Kod Code	Opis Description
B	Hodowla w niewoli lub sztuczne rozmnażanie
	Breeding in captivity or artificial propagation
E	Edukacja Educational

G	Ogrody botaniczne Botanical gardens
H	Trofea myśliwskie Hunting trophies
L	Działania na rzecz przestrzegania prawa (np. dowody w postępowaniu sądowym, okazy do celów szkoleniowych) Enforcement (e.g. evidence for use in court, specimens for training)
M	Badania biomedyczne Bio-medical research
N	Reintrodukcja lub introdukcja do środowiska przyrodniczego Reintroduction or introduction into the wild
P	Dobra osobiste Personal
Q	Cyrki i wystawy objazdowe Circuses and travelling exhibitions
S	Cel naukowy Scientific
T	Działalność zarobkowa / handel Commercial / Trade
Z	Ogrody zoologiczne Zoos

Część 3

Kody źródła pochodzenia okazów Codes of source of specimens

Kod Code	Opis Description
W	Okazy pozyskane w naturze Specimens taken from the wild
R	Okazy pochodzące z działalności ranczerskiej Specimens originating in a ranching operation
D	Zwierzęta z grupy I wyhodowane w niewoli do celów zarobkowych oraz rośliny z grupy I sztucznie rozmnożone do celów zarobkowych, jak również ich części i produkty pochodne, eksportowane na podstawie art. VII ust. 4 konwencji Group-I animals bred in captivity for commercial purposes and Group-I plants artificially propagated for commercial purposes, as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 4, of the Convention
A	Rośliny, które są sztucznie rozmnożone, zgodnie z rezolucją Konf. 11.11 lit. a), jak również ich części i produkty pochodne, eksportowane na podstawie art. VII ust. 5 konwencji (okazy z gatunków włączonych do grupy I, które zostały sztucznie rozmnożone do celów niezarobkowych, oraz okazy z

	gatunków włączonych do grup II i III) Plants that are artificially propagated in accordance with Resolution Conf. 11.11, paragraph a), as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 5, of the Convention (specimens of species included in Group I that have been propagated artificially for non-commercial purposes and specimens of species included in Groups II and III)
C	Zwierzęta wyhodowane w niewoli zgodnie z rezolucją Konf. 10.16 (Rew.), jak również ich części i produkty pochodne, eksportowane na podstawie art. VII ust. 5 konwencji (okazy z gatunków włączonych do grupy I, które zostały wyhodowane w niewoli do celów niezarobkowych, oraz okazy z gatunków włączonych do grup II i III) Animals bred in captivity in accordance with Resolution Conf. 10.16 (Rev.), as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 5, of the Convention (specimens of species included in Group I that have been bred in captivity for non-commercial purposes and specimens of species included in Groups II and III)
F	Zwierzęta urodzone w niewoli (F1 lub kolejne pokolenia),które nie spełniają definicji "hodowany w niewoli" z rezolucji Konf. 10.16 (Rew.), jak również ich części i produkty pochodne Animals born in captivity (F1 or subsequent generations) that do not fulfil the definition of 'bred in captivity' in Resolution Conf. 10.16 (Rev.), as well as parts and derivatives thereof
O	Okazy przedkonwencyjne (może być użyty razem z innym kodem) Pre-Convention specimens (may be used with another code)
U	Pochodzenie nieznane (musi być wyjaśnienie) Source unknown (must be justified)
I	Okazy skonfiskowane lub zatrzymane (może być użyty razem z innym kodem) Confiscated or seized specimens (may be used with another code)

Część 4

Kody do opisu okazów i jednostki ilości Codes for description of specimens and units of quantity

Opis Description	Kod Code	Jednostki zalecane Preferred unit	Jednostki zamienne Alternative unit	Wyjaśnienie Explanation
korowina bark	BAR	kg		korowina drzew (surowa, suszona lub sproszkowana; nieprzetworzona) tree bark (raw, dried or powdered; unprocessed)
ciało body	BOD	no.	kg	faktycznie całe, martwe zwierzęta, włączając w to świeże lub przetworzone ryby, wypchane żółwie, spreparowane motyle, gady w alkoholu, całe wypchane trofea myśliwskie substantially whole dead animals, including fresh or processed fish, stuffed turtles, preserved butterflies, reptiles in alcohol, whole stuffed hunting trophies

kość bone	BON	kg	no.	kości, włączając w to szczęki bones, including jaws
kalipasz calipee	CAL	kg		kalipasz (chrząstka żółwia na zupę) calipee or calipash (turtle cartilage for soup)
karapaks carapace	CAP	no.	kg	surowe lub nieobrobione, całe skorupy gatunków z [rzędu] Testudinata raw or unworked whole shells of Testudinata species
rzeźba carving	CAR	kg	m^3	rzeźby (włączając w to drewno oraz włączając gotowe wyroby drewniane, takie jak meble, instrumenty muzyczne i rękodzieła). Uwaga: istnieją takie gatunki, z których więcej niż jeden typ produktu może być rzeźbiony (np. róg i kość); tam, gdzie to konieczne, opis powinien wskazywać typ wyrobu (np. rzeźba z rogu) carvings (including wood, and including finished wood products such as furniture, musical instruments and handicrafts). NB: there are some species from which more than one type of product may be carved (e.g. horn and bone); where necessary, the description should therefore indicate the type of product (e.g. horn carving)
kawior caviar	EGG	kg		kawior caviar
zrębki chips	CHP	kg		zrębki drewna, zwłaszcza Aquilaria malaccensis i Pterocarpus santalinus chips of timber, especially Aquilaria malaccensis and Pterocarpus santalinus
pazur claw	CLA	no.	kg	pazury - np. kotowatych, niedźwiedziowatych lub krokodyli (Uwaga: "pazury żółwia" są zwykle łuskami, a nie prawdziwymi pazurami) claws — e.g. of Felidae, Ursidae or Crocodylia (NB: 'turtle claws' are usually scales and not real claws)
sukno cloth	CLO	m^2	kg	sukno - jeżeli materiał nie jest zrobiony wyłącznie z włosia gatunku CITES, masa włosów właściwego gatunku powinna być, zamiast tego, zapisana jako "HAI", jeżeli to możliwe cloth - if the cloth is not made entirely from the hair of a CITES species, the weight of hair of the species concerned should instead, if possible, be recorded under "HAI"
koral (surowy) coral (raw)	COR	kg	no.	koral, surowy lub nieobrobiony. Uwaga: obrót powinien być wykazany poprzez liczbę kawałków wyłącznie wtedy, gdy okazy korali są przewożone w wodzie

				coral, raw or unworked. NB: the trade should be recorded by number of pieces only if the coral specimens are transported in water
kultura tkankowa culture	CUL	no. of flasks, etc.		kultury tkankowe sztucznie rozmnażanych roślin cultures of artificially propagated plants
produkty pochodne derivatives	DER	kg/1		produkty pochodne (inne niż te, które włączono wszędzie indziej w tej tabeli) derivatives (other than those included elsewhere in this table)
suszona roślina dried plant	DPL	no.		suszone rośliny - np. okazy zielnikowe dried plants - e.g. herbarium specimens
ucho ear	EAR	no.		uszy - zwykle słonia ears - usually elephant
jajo egg	EGG	no.	kg	całe jaja martwe lub wydmuszki (patrz również "kawior") whole dead or blown eggs (see also 'caviar')
jajo (żywe) egg (live)	EGL	no.	kg	żywe jaja - zwykle ptaków i gadów, ale obejmuje też (jaja) ryb (ikrę) i bezkręgowców live eggs - usually birds and reptiles but includes fish and invertebrates
skorupa jaja eggshell	SHE	g/kg		surowa lub nieobrobiona skorupa jaja, z wyjątkiem całych jaj raw or unworked eggshell except whole eggs
ekstrakt (wyciąg) extract	EXT	kg	1	ekstrakt (wyciąg) - zwykle ekstrakty roślinne extract — usually plant extracts
pióro feather	FEA	kg/ no. of wings	no.	pióra - w przypadku przedmiotów (np. obrazów) wykonanych z piór, zapis liczby obiektów feathers - in the case of objects (e.g. pictures) made of feathers, record the number of objects
włókno fibre	FIB	kg	m	włókna - np. włókno roślinne, ale obejmuje naciągi rakiet tenisowych fibres - e.g. plant fibre but includes strings of tennis rackets
kwiat flower	FLO	kg		kwiaty flowers

pojemnik na kwiaty flower pot	FPT	no.		pojemniki na kwiaty wykonane z części rośliny - np. z włókien paproci drzewiastych (Uwaga: żywe rośliny sprzedawane w tak zwanych "wspólnych doniczkach" powinny być wykazane jako "żywe rośliny", nie jako pojemniki na kwiaty) flower pots made from parts of a plant — e.g. treefern fibres (NB: live plants traded in so-called 'community pots' should be recorded as 'live plants', not as flower pots)
żabie nogi (udka) frog legs	LEG	kg		żabie nogi (udka) frog legs
owoc fruit	FRU	kg		owoc fruit
stopa foot	FOO	no.		stopy - np. słonia, nosorożca, hipopotama, lwa, krokodyla feet - e.g. of elephant, rhinoceros, hippopotamus, lion, crocodile
żółć gall	GAL	kg		żółć gall
pęcherzyk żółciowy gall bladder	GAB	no.	kg	pęcherzyk żółciowy gali bladder
odzież garment	GAR	no.		odzież - włączając w to rękawiczki i kapelusze, ale nie buty. Obejmuje wykończenie lub ozdoby na odzieży garments — including gloves and hats but not shoes. Includes trimming or decoration on garments
genitalia genitalia	GEN	kg	no.	wykastrowane narządy i suszone penisy castrates and dried penes
podkładka do szczepienia graft rootstock	GRS	no.		podkładki do szczepień (bez zrazów) graft rootstocks (without the grafts)
włosie hair	HAI	kg	g	włosie - obejmuje włosie wszystkich zwierząt, np. słonia, jaka, wikuni, gwanako hair - includes all animal hair, e.g. of elephant, yak, vicuna, guanaco
róg horn	HOR	no.	kg	rogi — obejmuje poroża horns - includes antlers
wyrób skórzany (mały) leather product	LPS	no.		małe, wyprodukowane ze skóry wyroby - np. paski, szelki, siodełka do rowerów, okładki na książeczki czekowe lub karty

(small)				kredytowe, [ozdobne] kolczyki, torebki, etui na klucze, notatniki, portmonetki, buty, kapciuchy na tytoń, portfele, paski do zegarków small manufactured products of leather - e.g. belts, braces, bicycle saddles, cheque book or credit card holders, earrings, handbags, key fobs, notebooks, purses, shoes, tobacco pouches, wallets, watchstraps
wyrób skórzany (duży) leather product (large)	LPL	no.		duże, wyprodukowane ze skóry wyroby - np. teczki, meble, walizki, torby podróżne large manufactured products of leather - e.g. briefcases,furniture, suitcases, travel trunks
żywe live	LIV	no.	kg	żywe zwierzęta i rośliny live animals and plants
liść leaf	LVS	kg	no.	liście leaves
kłody logs	LOG	m^3		każde drewno okrągłe, czy to pozbawione korowiny lub łyka, czy też nie, albo zgrubsza ociosane, do przerobu, szczególnie na tarcicę, papierówkę lub płaty okleinowe. Uwaga: obrót kłodami jako surowcami drzewnymi dla specjalnego celu, sprzedawanymi według wagi (np. lignum vitae, Guaiacum spp.), powinien być wykazany w kg all wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared, for processing notably into sawn wood, pulpwood or veneer sheets. NB: trade in logs of special purpose timbers traded by weight (e.g. lignum vitae, Guaiacum spp.) should be recorded in kg
mięso meat	MEA	kg		mięso, włączając w to ciało ryb, jeżeli nie jest całe (patrz "ciało") meat, including flesh of fish if not whole (see "body")
lek medicine	MED	kg/1		lek (medykament) medicine
piżmo musk	MUS	g		piżmo musk
tłuszcz płynny oil	OIL	kg	1	tłuszcz płynny - np. z żółwi, fok, waleni, ryb, różnych roślin oil - e.g. from turtles, seals, whales, fish, various plants
kawałek - kość	BOP	kg		kawałki kości, nieprzetworzone

piece - bone				pieces of bone, not manufactured
kawałek - róg piece — horn	HOP	kg		kawałki rogu, nieprzetworzone — obejmuje odłamki pieces of horn, not manufactured — includes scrap
kawałek - kość słoniowa piece - ivory	IVP	kg		kawałki ciosów słonia, nieprzetworzone - obejmuje odłamki ivory pieces, not manufactured — includes scrap
płaty plate	PLA	m^2		płaty skór futrzarskich - obejmuje dywaniki, jeśli zrobione z wielu skór plates of fur skins - includes rugs if made of several skins
puder (proszek) powder	POW	kg		puder (proszek) powder
korzeń root	ROO	no.	kg	korzenie, cebule, kłącza lub bulwy roots, bulbs, corms or tubers
tarcica sawn wood	SAW	m^3		drewno jedynie wzdłużnie przetarte lub wytworzone w procesie łupania wzdłużnego; zwykle przekracza 6 mm grubości. Uwaga: obrót tarcicą jako surowcami drzewnymi dla specjalnego celu, sprzedawanymi według wagi (np. lignum vitae, Guaiacum spp.), powinien być wykazany w kg wood simply sawn lengthwise or produced by a profile-chipping process; normally exceeds 6mm in thickness. NB: trade in sawn wood of special purpose timbers traded by weight (e.g. lignum vitae, Guaiacum spp.) should be recorded in kg
łuska scale	SCA	kg		łuski — np. żółwia, innych gadów, ryby, łuskowca scales - e.g. of turtle, other reptiles,fish, pangolin
nasienie seed	SEE	kg		nasiona seeds
muszla shell	SHE	no.	kg	surowa lub nieobrobiona muszla mięczaków raw or unworked shell of molluscs
bok side	SID	no.		boki lub flanki (części brzuszne) skór, nie obejmuje krokodylich układów Tingi (patrz pod "skóra") sides or flanks of skins; does not include crocodilian Tinga frames (see under 'skin')
skielet	SKE	no.		faktycznie całe szkielety

skeleton				substantially whole skeletons
skóra skin	SKI	no.		faktycznie całe skóry, surowe lub garbowane, włączając w to krokodyle układy Tingi substantially whole skins, raw or tanned, including crocodilian Tinga frames
kawałek skóry skin piece	SKP	kg		kawałki skóry - włączając w to ścinki, surowe lub garbowane skin pieces - including scraps, raw or tanned
czaszka skull	SKU	no.		czaszki skulls
zupa soup	SOU	kg	l	zupa - np. z żółwia soup — e.g. of turtle
okaz (naukowy) specimen (scientific)	SPE	kg/l/ml		okazy naukowe - włączając w to krew, tkanki (np. nerka, śledziona), preparaty histologiczne scientific specimens — includes blood, tissue (e.g. kidney, spleen), histological preparations
łodyga stem	STE	no.	kg	łodygi roślin plant stems
ogon tail	TAI	no.	kg	ogony - np. kajmana (na skórę) lub lisa (na wykończenie odzieży, kołnierze, boa) tails - e.g. of caiman (for leather) or fox (for garment trimming, collars, boas)
ząb tooth	TEE	no.	kg	zęby - np. walenia, lwa, hipopotama, krokodyla teeth - e.g. of whale, lion, hippopotamus, crocodile
drewno timber	TIM	m^3	kg	surowe drewno, z wyjątkiem okrągłego drewna tartacznego i tarcicy raw timber except saw-logs and sawn wood
trofeum [myśliwskie] trophy	TRO	no.		trofeum - wszystkie części jednego zwierzęcia będące trofeami, jeżeli są one eksportowane razem: np. rogi [i poroża] (2), czaszka, skóra z głowy i szyi [na medalion], skóra z części grzbietowej - pas grzbietowy, ogon i stopy (t.j. dziesięć okazów) stanowią jedno trofeum. Lecz jeśli na przykład czaszka i rogi są <u>jedynymi</u> okazami ze zwierzęcia, które są eksportowane, wtedy pozycje te powinny być razem zapisane jako jedno trofeum. W przeciwnym razie pozycje te powinny być zapisane oddzielnie. Całe, wypchane ciało jest zapisywane jako "BOD". Sama skóra

				jest zapisywane jako "SKI" trophy — all the trophy parts of one animal if they are exported together: e.g. horns (2), skull, cape, backskin, tail and feet (i.e. ten specimens) constitute one trophy. But if, for example, the skull and horns are the only specimens of an animal that are exported, then these items together should be recorded as one trophy. Otherwise the items should be recorded separately. A whole stuffed body is recorded under "BOD". A skin alone is recorded under "SKI"
kieł tusk	TUS	no.	kg	faktycznie całe kły, czy to obrobione, czy też nie. Obejmuje kły słonia (ciosy), hipopotama, morsa, narwala (siekacze), ale nie inne zęby substantially whole tusks, whether or not worked. Includes tusks of elephant, hippopotamus, walrus, narwhal, but not other teeth
płaty okleinowe veneer sheets - okleina obwodowa - rotary veneer - okleina płaskoskrawana - sliced veneer	 VEN VEN	 m^3 m^2	 kg kg	cienkie warstwy lub płaty drewna o jednolitej grubości, zwykle złuszczane (okleina obwodowa) lub ścinane (okleina płaskoskrawana), do użycia przy wyrobie sklejki, na meble okleinowe, opakowania okleinowe thin layers or sheets of wood of uniform thickness, usually 6mm or less in thickness, usually peeled (rotary veneer) or sliced (sliced veneer), for use in making plywood, for veneering furniture, veneer containers
wosk wax	WAX	kg		wosk, włączając w to ambrę wax, including ambergris

Opis jednostek (mogą być użyte odpowiadające im miary niemetryczne)
Key to units (equivalent non metric measurements may be used)
g = gramy grams
kg = kilogramy kilograms
L = litry litres
cm^3 = centymetry sześcienne cubic centimetres
ml = milimetry millilitres
m = metry metres
m^2 = metry kwadratowe square metres
m^3 = metry sześcienne cubic metres
no. = liczba okazów number of specimens (ang.)
No. = liczba okazów número de especímenes (hiszp.)
nbre = liczba okazów nombre de spécimens (franc.)